

福州市鼓楼区鼓西街道办事处 自行采购项目 竞争性谈判文件

项目编号：ZXWT-2023-306

项目名称：鼓西街道退休人员活动场所智能化改造项目

采购人：福州市鼓楼区鼓西街道办事处

采购代理机构：福建省智信招标有限公司

二〇二三年十月

地址：福建省福州市鼓楼区五四路 159 号世界金龙大厦 14 层 A 区单元

电话：0591-88318332、87530730、87616211 转 813

公司网址：<http://www.fjzxb.com>

邮 编：350003

传 真：0591-87568219

E-mail：zhixin02@126.com

目 录

第一章 谈判邀请	3
谈判项目一览表	5
第二章 供应商须知	6
供应商须知前附表	6
一、说明	10
二、谈判文件	11
三、响应文件的编写	11
四、响应文件的提交	13
五、谈判程序	14
六、响应文件的评估和比较	15
七、成交与签订合同	18
第三章 谈判内容及要求	20
第四章 采购合同（参考格式）	38
第五章 响应文件格式	41
第六章 谈判相关附件	66
附件 1 购买谈判文件登记表:	67
附件 2 响应文件标准装订范本:	68

注：本谈判文件共 68 页，请供应商领取谈判文件时自行核对，如发现缺、损等情况，自领取谈判文件之日起二日内向福建省智信招标有限公司提出，否则，由此造成的一切后果由供应商自负。

第一章 谈判邀请

本公司受福州市鼓楼区鼓西街道办事处委托，对鼓西街道退休人员活动场所智能化改造项目进行竞争性谈判采购，现欢迎合格的供应商前来提交密封的响应文件。

1、项目编号：ZXWT-2023-306；

2、谈判项目名称、数量、技术规格：详见《谈判项目一览表》，附后；

3、获取谈判文件时间：[2023年10月16日至2023年10月19日]北京时间每天上午8:30至12:00，下午3:00至05:30。

4、谈判文件售价100元人民币（纸质版或电子版），如需邮寄另加50元人民币特快专递费，售后不退。

5、谈判文件发售地点：**福建省福州市鼓楼区五四路159号世界金龙大厦14层A区单元福建省智信招标有限公司财务部。**

6、提交响应文件截止时间及地点：响应文件应于[2023年10月24日09点30分]（北京时间）之前提交到[福建省福州市鼓楼区五四路159号世界金龙大厦14层A区单元福建省智信招标有限公司]，逾期收到的或不符合规定的响应文件将被拒绝。

7、谈判时间：响应文件应于[2023年10月24日09点30分]（北京时间）；谈判地点：**福建省福州市鼓楼区五四路159号世界金龙大厦14层A区单元福建省智信招标有限公司开标大厅。**

8、询问规定：采购人或者采购代理机构应当在1个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复。供应商提出的询问或者质疑超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。

9、有关本项目谈判的相关信息（包括谈判文件的修改补充），福建省智信招标有限公司将通过以下媒介发布通知，请潜在供应商随时关注相关网站，以免错漏重要信息。

A、中国政府采购网（<http://www.ccgp.gov.cn/>）

B、鼓楼区政务网（<http://www.gl.gov.cn/>）

C、福建省智信招标有限公司网站（<http://www.fjzxb.com>）

10、参加本项目谈判的供应商须办理报名手续：本地供应商获取谈判文件的须到本公司办理手续；外地供应商获取谈判文件者须按公告提供的开户名、开户行、账号及本公告第4条的要求，电汇或转账相应的金额到本公司账户，同时将电汇或转账底单复印件及按本谈判文件第六章谈判相关附件“附件1”格式填写并加盖公章送至（或传真）本公司。

11、采购代理机构信息

采购代理	代理名称	福建省智信招标有限公司	公司网址	http://www.fjzxb.com
------	------	-------------	------	---

机构信息	邮编	350003	地址	福建省福州市鼓楼区五四路159号世界金龙大厦14层A区单元
	帐户信息	开 户 名：福建省智信招标有限公司		
		开 户 行：中国光大银行福州市杨桥支行		
		账 号：087739120100304037933		
项目负责 人信息	姓名	张博艺、郑雪妹、廖丽松	电话	0591-88318332、87530730、87616211转813
	电子信箱	zhixin02@126.com	传真	0591-87568219
保证金负 责人信息	姓名	王小敏	电话	0591-88318332、87530730、87616211转816
			传真	0591-87568219

12、采购人信息

采购人信 息	单位名称	福州市鼓楼区鼓西街道办事处
	地址	福州市鼓楼区杨桥东路 198 号
	联系人	黄先生
	联系方式	15080004652

附：《谈判项目一览表》

谈判项目一览表

货币单位：人民币/万元

合同包	品目号	品目名称	单位	数量	主要技术规格及配置清单	品目号预算金额(最高限价)	合同包预算金额(最高限价)	是否接受进口产品投标	谈判保证金
1	1-1	鼓西街道退休人员活动场所智能化改造项目	套	1	详见第三章《谈判内容及要求》	29.6	29.6	否	0

注：

- 1、供应商须按合同包报价，对同一合同包内所有内容报价时必须完整，不得仅对一个合同包中的部分内容进行报价，否则其响应文件将被拒绝。评定成交以合同包为单位。
- 2、供应商应以包括项目所涉及的有关项目的费用进行报价，包括：产品、安装、调试、培训、保修、税金等一切费用。
- 3、成交人不得转包他人，若发现转包，采购人有权终止合同，并追究相应法律责任。
- 4、供应商必须由法定代表人或法定代表人正式授权的供应商代表参加报价，随时接受谈判询问，并予以解答。

第二章 供应商须知

供应商须知前附表

本须知前附表的项号与谈判文件内容如有矛盾，应以本须知前附表为准。

项号	条款号	编 列 内 容
1	1.1	项目名称：鼓西街道退休人员活动场所智能化改造项目 采购人名称：福州市鼓楼区鼓西街道办事处 项目内容：详见《谈判项目一览表》及第三章《采购内容及要求》 项目编号：ZXWT-2023-306
2	3.1	<p>资格标准：</p> <p>(1) 凡有能力提供谈判货物及服务的境内供应商，供应商须提供合格有效的营业执照等副本复印件，并加盖供应商公章；</p> <p>(2) 供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，并提供下列证明材料：</p> <p>A、财务状况报告：会计事务所审计的 2022 年度的财务报告；或提交响应文件截止时间前六个月内银行出具的有效资信证明文件；</p> <p>B、相关机构出具的近期（提交响应文件截止时间前六个月任意一个月）依法缴纳税收的证明材料或依法免税的证明材料；</p> <p>C、相关机构出具的近期（提交响应文件截止时间前六个月任意一个月）依法缴纳社会保障资金的证明材料或依法不需要缴纳社会保障资金的证明材料；</p> <p>D、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；</p> <p>E、参加采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；</p> <p>F、被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参加本次谈判。谈判小组将通过：①“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和②中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询其供应商的信用记录，若存在上述应拒绝参加谈判的情形的，供应商响应文件无效；</p> <p>(3) 供应商参加采购活动前 3 年内无行贿犯罪记录的书面声明；</p> <p>(4) 本项目不接受联合体方式报价；</p> <p>(5) 其他具体要求详见本章合格的供应商。</p> <p>注：1、供应商必须同时满足以上所有的资格要求并提供资料，所有提供的相关资质证明文件应属法定有效期内的，若发生变更的，应按有关规定办理完变更手续后方可参加谈判，并以发证机关核准的变更为准，否则按无效报价处理。所有资格证明文件复印件应是清晰的并加盖供应商公章。</p> <p>2、针对“资格标准（1）”：供应商为企业的，提供有效的营业执照复印件；供应商为事业单</p>

		<p>位的，提供有效的事业单位法人证书复印件；供应商为社会团体的，提供有效的社会团体法人登记证书复印件；供应商为合伙企业、个体工商户的，提供有效的营业执照复印件；供应商为非企业专业服务机构的，提供有效的执业许可证等证明材料复印件；供应商为自然人的，提供有效的自然人身份证件复印件；其他供应商应按照有关法律、法规和规章规定，提供有效的相应具体证照复印件。</p> <p>3、财务状况报告、依法缴纳税收和依法缴纳社会保障资金的相关材料要求（采购文件其他地方要求与本条款要求不一致的，以本条款要求为准）：供应商在响应文件中可自行选择是否提供资格承诺函（格式详见附件），若按附件内容要求提供资格承诺函，无需在响应文件中提交财务状况、缴纳税收和社保资金缴纳证明材料。注：（1）采购人有权在签订合同前要求成交人提供相关证明材料以核实成交人承诺事项的真实性。供应商应当遵循诚实守信的原则，不得作出虚假承诺，承诺不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依法追究相关的法律责任。（2）供应商可自行选择是否提供本承诺函，若不提供本承诺函的，应按谈判文件要求提供相应的证明材料。</p> <p>4、单位负责人：（1）企业（银行、保险、石油石化、电力、电信等行业除外）、事业单位和社会团体法人的“单位负责人”指法定代表人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。（2）银行、保险、石油石化、电力、电信等行业：以法人身份参加投标的，“单位负责人”指法定代表人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致；以非法人身份参加投标的，“单位负责人”指代表单位行使职权的主要负责人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。（3）供应商（自然人除外）：若供应商代表为单位负责人授权的委托代理人，应提供单位负责人授权书；若供应商代表为单位负责人，应提交其身份证正反面复印件，可不提供单位负责人授权书。</p>
3	9.1	<p>响应有效期：提交响应文件截止时间结束后 90 日历日。</p> <p>有效期不足将导致其响应文件被拒绝。</p>
4		<p>响应文件递交地址：福建省智信招标有限公司开标大厅（福建省福州市鼓楼区五四路 159 号世界金龙大厦 14 层 A 区单元）。</p> <p>接收人：福建省智信招标有限公司工作人员</p> <p>提交响应文件截止时间：[2023 年 10 月 24 日 09 点 30 分]（北京时间）</p>
5	10	<p>保证金：详见《谈判项目一览表》，保证金以转账或电汇形式提交，不直接接受现金、现金存款或汇票，以提交响应文件截止时间前到达本公司帐户为准。保证金未按规定时间到达指定帐户的响应文件将被拒绝。</p>
6	17.1	<p>评判标准和方法：合同包 1 采用最低评标价法各推荐三名成交候选人，详见本谈判文件“具体评审标准和方法”。</p>
7		<p>供应商须按谈判文件第二章“响应文件的编写”第 8 条规定编制响应文件正本一份，副本三份，电子响应文件一份（电子响应文件和纸质响应文件正本一起密封，U 盘或光盘保存，递交后概不退还），正本必须用 A4 幅面纸张打印装订，应编制封面、目录、页码，必须用胶装并加盖骑</p>

		缝公章或每页加盖公章装订成册。副本可以用正本的完整复印件并按规定装订成册，并在封面标明“正本”、“副本”字样。正本与副本如有不一致，则以正本为准。
8		供应商应如实逐条详细填写“技术规格偏离表”、“商务要求承诺表”，若无详细偏离/承诺表或未按要求填写者，谈判小组有权作出不利于供应商的判断。
9		响应文件应由供应商的单位负责人或者其授权代表签名并加盖公章，如由后者签名，应提供“单位负责人授权书”。
10		供应商须保证采购人在使用该货物或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权等知识产权的指控。如果任何第三方提出侵权指控与采购人无关，供应商须与第三方交涉并承担可能发生责任与一切费用。如采购人因此而遭致损失的，供应商应赔偿该损失。
11		最高限价： 本次采购项目合同包最高限价详见《谈判项目一览表》，供应商报价超出最高限价者，按无效报价处理。
12		采购代理服务费用： 本项目代理服务费由成交供应商支付。 ① 收费标准： 按照成交金额的1.5%计算向成交供应商收取采购代理服务费，采购代理服务费低于3000元的项目，按3000元收取代理服务费。
13	无效响应文件条款	无效文件条款：详见本须知第3、10.5、11.6、12.1、12.4、12.6、12.7、14.1、14.2、14.7、16.2、16.3、18.3条款要求，请各供应商认真研读。
14	关于串通报价认定与处理	关于串通报价处理： 谈判小组在谈判过程中发现供应商存在下列情形之一的，可认定其有串通报价行为，并做出其响应文件无效的决定： ①不同供应商的响应文件由同一单位或个人编制。 ②不同供应商委托同一单位或个人办理投标事宜。 ③不同供应商的响应文件载明的项目管理成员为同一人。 ④不同供应商的响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。 ⑤不同供应商的响应文件相互混装。 ⑥不同供应商的投标保证金从同一单位或个人的账户转出。
15		项目终止条款： 在谈判采购中，出现下列情形之一的，终止谈判采购活动。 (一) 因情况变化，不再符合规定的谈判采购方式适用情形的； (二) 出现影响采购公正的违法、违规行为的； (三) 在采购过程中符合竞争要求的供应商或者最终报价未超过采购预算的供应商不足3家的。 (四) 因重大变故，采购任务取消的。
16		重大偏差与细微偏差：

		<p>以下为重大偏差与细微偏差的条款，请各供应商认真审阅。</p> <p>（一）重大偏差：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、响应文件未按谈判文件要求加盖公章并由法定代表人或其书面授权的代理人签名的； 2、响应文件载明的谈判项目完成期限超过谈判文件规定的； 3、明显不符合技术规格、技术标准的要求； 4、响应文件载明的货物检验标准和方法等不符合谈判文件的要求； 5、响应文件中附有采购人不能接受的条件； 6、不符合谈判文件中规定的其他实质性条款； <p>注：供应商的响应文件若有上述情形之一的，认定为未对谈判文件作出实质性响应，作无效响应文件处理。</p> <p>（二）细微偏差：响应文件在实质上响应该谈判文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他供应商造成不公平的结果。细微偏差不影响响应文件的有效性。</p> <p>谈判小组应当书面要求存在细微偏差的供应商在评审结束前予以补正。补正的程序和方法按照谈判文件供应商须知第 16 条的规定执行。无法补正的，可在评审时对细微偏差作不利于该供应商的认定。</p> <p>谈判小组判定重大偏差、细微偏差是依据响应文件，而不寻求其他的外部证据。</p>
17	23	谈判项目监督部门：福州市鼓楼区鼓西街道办事处。
18		项目咨询及其他： 供应商为了解更多的项目基础资料和背景，可以与本项目的采购人进行项目咨询和交流，避免在谈判时因理解不清而影响今后项目的实施。
19		本项目为非依法必须招标的项目、非依法进行的政府采购项目。采购人根据内控制度，同时参照政府采购（含相关规定）程序规范本次采购活动。采购文件中关于“政府采购”的有关表述，仅出于表述参照政府采购程序过程的目的。在适用法律上不受政府采购相关法律法规限制，遵从本采购文件有关规定。

一、说明

1. 适用范围

1.1 本谈判文件仅适用于谈判邀请中所叙述项目的货物及服务采购。

2. 定义

2.1 “采购人”系指本次采购项目的业主方。

2.2 “采购单位”系指组织本次谈判活动的采购人或采购代理机构。

2.3 “采购代理机构”系指本次谈判采购项目活动组织方。

2.4 “供应商”系指购买了本谈判文件，且已经提交或者准备提交本次响应文件的供应商。

2.5 “货物”系指供应商按谈判文件规定采购人提供的一切产品、工具、手册及其它有关技术资料 and 材料。

2.6 “服务”系指谈判文件规定供应商须承担的安装、调试、验收、技术协助、校准、培训以及其他类似的义务。

3. 合格的供应商

3.1 详见本章供应商须知前附表第 2 项号要求。

3.2 须提交的相应资格证明文件：

1) 营业执照副本等复印件；

2) 法定代表人身份证复印件；

3) 供应商代表人身份证复印件；

4) 单位负责人授权书原件(格式详见第五章“响应文件格式”，供应商代表是单位负责人则无需提供)；

5) 供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，并提供下列证明材料：

A、财务状况报告：会计事务所审计的 2022 年度的财务报告；或提交响应文件截止时间前六个月内银行出具的有效资信证明文件；

B、相关机构出具的近期（提交响应文件截止时间前六个月任意一个月）依法缴纳税收的证明材料或依法免税的证明材料；

C、相关机构出具的近期（提交响应文件截止时间前六个月任意一个月）依法缴纳社会保障资金的证明材料或依法不需要缴纳社会保障资金的证明材料；

D、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

E、参加采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

F、被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参加本次谈判。谈判小组将通过：①“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和②中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询其供应商的信用记录，若存在上述应拒绝参加谈判的情形的，供应商响应文件无效；

6) 供应商参加采购活动前 3 年内无行贿犯罪记录的书面声明；

注：以上资格证明文件供应商须提供合格的、有效期内的证明复印件加盖供应商公章，原件备查。

3.3 一个供应商只能提交一个响应文件。如果供应商之间存在下列互为关联关系的情形之一的，不得同时参加本项目报价：

- (1) 法定代表人为同一人的两个及两个以上法人；
- (2) 母公司、直接或间接持股 50% 及以上的被投资公司；
- (3) 均为同一家母公司直接或间接持股 50% 及以上的被投资公司。

3.4 供应商不得与本次谈判项下设计、编制技术规格和其它文件的公司或提供咨询服务的公司包括其附属机构有任何关联。

注：供应商有责任对 3.3、3.4 条规定的条款中情形做出声明，否则报价被拒绝。（格式见第五章响应文件格式）。

3.5 本项目不接受联合体形式报价。

3.6 报价代理人在同一个项目中只能接受一个供应商的委托参加报价。

4. 采购费用

4.1 供应商自行承担其参加报价所涉及的一切费用。

二、谈判文件

5. 谈判文件的组成、澄清

5.1 谈判文件用以阐明所需货物及服务谈判程序和合同主要条款。谈判文件由下述部分组成：

- (1) 谈判邀请
- (2) 供应商须知
- (3) 谈判内容及要求
- (4) 采购合同(参考格式)
- (5) 响应文件格式
- (6) 谈判相关附件

5.2 谈判文件的澄清

供应商对谈判文件如有疑问，可要求澄清。要求澄清应按采购邀请中载明的地址以书面形式（包括信函、电报或传真，下同）通知采购代理机构。采购代理机构将视情况在提交响应文件截止时间 3 个日历日（如至原定截止时间不足 3 个日历日，则需延长提交响应文件截止时间）前将不标明查询来源的书面答复发给所有供应商，并在采购信息发布的媒体上发布更正公告。该澄清内容为谈判文件的组成部分。

5.3 提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者谈判小组可以对已发出的谈判文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为谈判文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构或者谈判小组应当在提交首次响应文件截止之日 3 个日历日前，以书面形式通知所有接收谈判文件的供应商，不足 3 个日历日的，应当顺延提交首次响应文件截止之日。

三、响应文件的编写

6. 要求

6.1 供应商应仔细阅读谈判文件的所有内容，按照谈判文件的要求提交响应文件。响应文件应对谈判文件

的要求作出实质性响应，并保证所提供的全部资料的真实性，否则其响应文件将被拒绝。

6.2 除非有另外的规定，供应商可对谈判项目一览表所列的全部合同包或部分合同包进行报价。采购代理机构不接受有任何可选择性的报价，每一种货物和服务只能有一个报价。

7. 响应文件语言

7.1 响应文件应用中文书写。响应文件中所附或所引用的原件不是中文时，必须提供具有翻译资质的机构翻译的中文译本。翻译机构应为中国翻译协会会员单位，翻译的中文译本应由翻译人员签名并加盖翻译机构公章，同时提供翻译人员翻译资格证书。供应商报价时提供的中文译本、翻译机构及翻译人员资格证书可为复印件，并加盖供应商公章。应附中文译本。各种计量单位及符号应采用国际上统一使用的公制计量单位和符号。

※中文译本未按上述要求提供的，认定为该项资格或技术商务的证明文件/材料无效，即该项资格或技术商务要求不符合。

8. 响应文件的组成

8.1 响应文件应包括下列部分：

- (1) 承诺书
- (2) 报价一览表
- (3) 节能（非强制类产品）、环境标志产品价格扣除表（若有）
- (4) 节能（非强制类产品）、环境标志产品证明文件（若有）
- (5) 中小企业声明函（若有）、残疾人福利性单位声明函
- (6) 货物/服务说明一览表
- (7) 技术规格偏离表
- (8) 商务要求承诺表
- (9) 供应商资格证明文件
- (10) 供应商提交的其它资料
- (11) 采购代理服务费用承诺书
- (12) 保证金复印件
- (13) 退还保证金函
- (14) 供应商廉政承诺书

9. 响应有效期

9.1 响应文件从供应商须知前附表第 4 项所规定的提交响应文件截止时间之后开始生效，在供应商须知前附表第 3 项所规定的期限内保持有效。有效期不足将导致其响应文件被拒绝。

9.2 特殊情况下采购代理机构可于响应有效期满之前书面要求供应商同意延长有效期，供应商应在采购代理机构规定的期限内以书面形式予以答复。供应商可以拒绝上述要求而其保证金可按规定予以退还。供应商答复不明确或者逾期未答复的，均视为拒绝上述要求。对于接受该要求的供应商，既不要求也不允许其修改响应文件，但将要求其相应延长保证金有效期，有关退还和不予退还保证金的规定在响应有效期延长期内继续有效。

10. 保证金

- 10.1 保证金为响应文件的组成部分之一。
- 10.2 供应商应在提交响应文件之前向采购代理机构缴交供应商须知前附表第 5 项要求的保证金。
- 10.3 保证金用于保护本次谈判活动免受供应商的行为而引起的风险。
- 10.4 保证金以电汇或转帐形式提交。
- 10.5 未按规定缴交保证金的响应文件，将被视为无效文件。
- 10.6 采购代理机构将在成交通知书发出之日起五个工作日内予以原额无息退还成交人以外的供应商的保证金。
- 10.7 在成交人签订合同后 5 个工作日内，成交人的保证金予以原额无息退还。
- 10.8 保证金的有效期为响应有效期满后的 30 个日历日。
- 10.9 发生以下情况之一的，保证金将不予退还：
 - (1) 供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；
 - (2) 供应商在响应文件中提供虚假材料的；
 - (3) 除因不可抗力或谈判文件认可的情形外，成交人不与采购人签订合同的；
 - (4) 供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
 - (5) 经核查，有严重违法失信行为记录的；
 - (6) 本谈判文件中规定的其他没收保证金的情形。上述不予退还保证金的情况给谈判采购单位造成损失的，还要承担赔偿责任。

11. 响应文件的格式

11.1 供应商须按谈判文件第二章“响应文件的编写”第 8 条规定编制响应文件正本一份，副本三份，电子响应文件一份（电子响应文件和响应文件正本一起密封，U 盘或光盘保存，递交后概不退还），正本必须用 A4 幅面纸张打印装订，应编制封面、目录、页码，必须用胶装并加盖骑缝公章或每页加盖公章装订成册。副本可以用正本的完整复印件并按规定装订成册，并在封面标明“正本”、“副本”字样。正本与副本如有不一致，则以正本为准。

11.2 响应文件应由供应商的法定代表人或者其授权代表签名并加盖公章，如由后者签名，应提供“单位负责人授权书”。

11.3 供应商应提交证明其拟供货物和服务符合谈判文件要求的技术响应文件，该文件可以是文字资料、图纸和数据，并须提供货物和服务主要技术性能的详细描述。

11.4 响应文件的正本和全部副本均应使用不能擦去的墨料或墨水打印、书写或复印，并由法定代表人或其授权代表签署，盖供应商公章。

11.5 全套响应文件应无涂改和行间插字，除非这些改动是根据采购代理机构的指示进行的，或者是为改正供应商造成的必须修改的错误而进行的。有改动时，修改处应由授权代表签署证明或加盖校正章。

11.6 未按本须知规定的格式填写响应文件、响应文件字迹模糊不清的，其响应文件将被拒绝。

四、响应文件的提交

12. 响应文件的密封、标记和递交

12.1 供应商应将响应文件用信封密封，并在封口处加盖骑缝公章，标明项目编号、供应商名称、报价项

目名称字样。响应文件未密封将导致响应文件被拒绝。

12.2 每一信封密封处应注明“于[年 月 日][午]之前（指采购邀请中规定的谈判日期及时间）不准启封”的字样，并加盖供应商公章。

12.3 如果未按上述规定进行密封和标记，采购代理机构将不承担由此造成的对响应文件的误投或提前拆封的责任。

12.4 响应文件应在采购邀请中规定的截止时间前送达，迟到的响应文件为无效文件，将被拒收。

12.5 供应商在提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人、采购代理机构。补充、修改的内容和撤回通知应当按本须知要求签署、盖章、密封，并作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

12.6 供应商在提交响应文件截止时间后不得修改、撤回响应文件。供应商在提交响应文件截止时间后修改响应文件的，其响应文件被拒绝。

12.7 要求

（1）供应商必须根据谈判文件中载明的资格要求，在响应文件中按本文件第二章第 3.2 条规定提供相应的证明材料，供应商未按谈判文件要求提供证明材料的，将认定为该项资格条件不符合。

（2）供应商必须根据谈判文件中载明的技术和商务要求，在响应文件中按规定提供相应的证明材料：属于实质性要求、不满足即为无效文件条款的，必须提供相应的证明材料，未按谈判文件要求提供证明材料的，认定为该项技术指标或商务条件不符合。

12.8 提交响应文件截止时间结束后参加报价的供应商不足 3 家的，本次谈判程序终止，除采购任务取消情形外，采购单位将重新组织谈判或者采取其他方式采购。

五、谈判程序

13. 供应商第一次提交响应文件

13.1 供应商须编制由本须知第 8 条规定文件组成的响应文件一份，文件应用中文书写，正本一份，副本三份。

13.2 响应文件应由供应商授权代表签名并加盖公章。

13.3 本次谈判项目报价使用货币为人民币。

13.4 供应商应提交证明其提供货物和服务符合谈判文件要求的响应文件，该文件可以是文字资料、图纸和数据，并须提供详细描述。

13.5 第一次提交响应文件须以书面形式提交。

14 谈判

14.1 在进入谈判阶段之前，采购人将依据供应商提交的响应文件，审查其合法资格、财务和履约能力等。如果供应商无资格履行合同，其所提交的响应文件将按无效文件处理。

14.2 采购人还将确定每一供应商提交的响应文件是否对谈判文件的要求做出实质性响应，没有实质性响应的文件将不进入谈判阶段。

14.3 采购人将邀请通过审查、且有实质性响应的供应商至谈判现场进行谈判。

14.4 谈判小组所有成员集中与单一供应商分别进行谈判。

14.5 参加谈判的供应商应提交本须知前附表第 5 条规定的保证金后方可进入谈判阶段。

14.6 采购代理机构根据谈判货物和服务的特点组建谈判小组。**成员为 3 人以上单数组成，专家不能少于三分之二。**在谈判后的适当时间里由谈判小组对响应文件进行审查、质疑、评估和比较，并做出授予合同的建议。

14.7 在谈判过程中若发现供应商所提供的资料为虚假资料，该供应商的响应文件按无效文件处理。

15. 供应商第二次提交响应文件

15.1 按谈判文件要求，参加谈判的供应商应在规定时间内（具体时间另行通知）提交最后谈判报价。

15.2 最后提交的报价及有关说明和资料须以书面形式（不包括电子邮件、传真等）提交，并且须供应商签名是供应商响应文件的有效组成部分。

六、响应文件的评估和比较

16. 响应文件的初审

对所有供应商的评估，都采用相同的程序和标准。评议过程将严格按照谈判文件的要求和条件进行。

有关响应文件的审查、澄清、评估和比较以及推荐成交候选人的一切情况都不得透露给任一供应商或与上述谈判工作无关的人员。

对报价描述和证明材料不一致的，谈判小组应当要求供应商进行书面澄清，并以不利于供应商的内容为准进行评审。供应商的澄清、说明应当采用书面形式，并不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。供应商按要求进行澄清的，采购人以澄清内容为准进行验收；供应商未按要求进行澄清的，采购人以报价描述、证明材料中有利于采购人的内容进行验收。

供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签名或者加盖公章。由授权代表签名的，应当附单位负责人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签名并附身份证明。

供应商任何试图影响谈判小组对响应文件的评估、比较或者推荐候选人的行为，都将导致其响应文件被拒绝，并被没收保证金。

16.1 谈判小组将对响应文件进行检查，以确定响应文件是否完整、有无计算上的错误、是否提交了保证金、文件是否已正确签署。

16.2 算术错误将按以下方法更正：

(1) 响应文件中报价一览表内容与响应文件中明细表内容不一致的，以报价一览表为准。

(2) 响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

如果供应商不接受按上述方法对响应文件中的算术错误进行更正，其响应文件将被拒绝并没收其保证金。

16.3 资格性检查和符合性检查

16.3.1 资格性检查。依据法律法规和谈判文件的规定，在对响应文件详细评估之前，谈判小组将依据供应商提交的响应文件按供应商须知前附表第 2 项所述的资格标准对供应商进行资格审查，以确定其是否具备报价资格。如果供应商不具备报价资格，不满足谈判文件所规定的资格标准或提供资格证明文件不

全的，其响应文件将按无效文件处理。

16.3.2 符合性检查。依据谈判文件的规定，谈判小组还将从响应文件的有效性、完整性和对谈判文件的响应程度进行审查，以确定是否符合对谈判文件的实质性要求作出响应。实质性偏离是指：（1）实质性影响合同的范围、质量和履行；（2）实质性违背谈判文件，限制了采购人的权利和成交人合同项下的义务；（3）不公正地影响了其它作出实质性响应的供应商的竞争地位。对没有实质性响应的响应文件将不进行评估，其响应文件将被拒绝。凡有下列情况之一者，响应文件也将被视为未实质性响应谈判文件要求，按无效文件处理：

- （1）响应文件未按本章第 12 条规定要求进行密封、标记、递交的；
- （2）响应文件未按规定由供应商的法定代表人或其授权代表签名的；或未加盖供应商公章的；或签名人未经法定代表人有效授权委托的；
- （3）供应商未按规定时间及金额提交保证金的；
- （4）响应有效期不满足谈判文件要求的；
- （5）响应内容与谈判内容及要求有重大偏离或保留的；技术和服务要求、商务条件有负偏离的；
- （6）供应商提交的是可选择的报价；
- （7）一个供应商不止报一个标的；
- （8）响应文件组成不符合谈判文件要求的；
- （9）响应文件中提供虚假或失实资料的；
- （10）供应商的报价超过最高限价的；
- （11）未按规定办理报名手续的
- （12）不满足谈判文件资格标准的；
- （13）响应文件没有正本的或副本数量不足的；
- （14）供应商存在串通报价行为的；
- （15）不符合谈判文件中规定的其它实质性条款；

谈判小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求其他的外部证据。

17. 谈判文件的修改

在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同条款，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当及时以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商。供应商应当按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签名或者加盖公章。由授权代表签名的，应当附单位负责人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签名并附身份证明。

谈判结束后，所有继续参加谈判的供应商应在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于 2 家。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据谈判情况退出谈判。采购代理机构退还退出谈判的供应商的保证金。

18. 比较与评价

18.1 供应商的响应文件符合谈判文件要求，谈判小组评估以符合采购要求、质量和服务均能满足谈判文

件实质性响应要求且报价最低者成交为原则。

18.2 对漏（缺）报项的处理：谈判文件中要求列入报价的费用（含配置、功能），漏（缺）报的视同已含在报价总价中。但在评估时取有效供应商该项最高报价加入评估价进行评估。对多报项及赠送项的价格评估时不予核减，全部进入评估价评议。

18.3 若供应商的报价明显低于其他报价，使得其谈判报价可能低于其个别成本的，有可能影响商品质量或不能诚信履约的，供应商应按谈判小组要求作出书面说明并提供相关证明材料，不能合理说明或不能提供相关证明材料的，可作无效文件处理。

18.4 在谈判期间，若出现符合本须知规定的所有条件的供应商不足 3 家情形的，本次竞争性谈判采购活动终止，发布项目终止公告，除采购任务取消情形外，重新开展采购活动。

18.5 具体评标标准和方法

合同包 1 具体评标标准和方法

本项目各合同包评审采用最低评标价法确定 3 名成交候选人。首先由谈判小组根据谈判文件要求（无效报价界定）审核各供应商响应文件是否合格有效，凡不符合专业条件要求和未实质性响应谈判文件要求的报价均不进入最后价格评估程序

通过以上审核的响应文件，谈判小组将依据统一的价格要素（含各项优惠价格扣除）评估各有效供应商报价，并从质量和服务均能满足谈判文件实质性响应要求的供应商中按照最后报价由低到高的顺序推荐 3 名成交候选人。若出现供应商最低报价相同的情况时，将随机抽取成交候选人。

价格扣除部分按如下办法进行：

1、节能（非强制类产品）、环境标志产品部分价格扣除标准：

同一合同包内的节能（非强制类产品）、环境标志产品 报价总金额占本合同包报价总金额	优惠幅度
10%（含 10%）以下	给予每个单项报价 3% 的价格扣除
10%—30%（不含 10% 含 30%）	给予每个单项报价 6% 的价格扣除
30%—50%（不含 30% 含 50%）	给予每个单项报价 8% 的价格扣除
50%（不含 50%）以上	给予每个单项报价 10% 的价格扣除

注：供应商在投标报价时必须对属于节能、环境标志产品单独分项报价，并应于响应文件中提供证明资料（①节能产品：须同时提供财政部、发展改革委发布的品目清单和国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书；②环境标志产品：须同时提供财政部、生态环境部发布的《环境标志产品政府采购品目清单》和国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书）复印件加盖供应商公章。注：①节能产品是指财政部、发展改革委发布的品目清单内且获得相应认证证书的产品；环境标志产品是指财政部、生态环境部发布的《环境标志产品政府采购品目清单》内且获得相应认证证书的产品；②同一合同包内的节能、环境标志产品部分价格扣除只对非强制类产品进行价格扣除，强制类产品不给予价格扣除；③若同一合同包内的节能、环境标志产品仅是构成报价产品的部件、组件或零件的，则不给予价格扣除。

2、关于小型、微型企业价格扣除：

本项目非专门面向中小企业预留采购份额。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《福建省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（闽财规〔2022〕13号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库【2014】68号）、《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、福建省财政厅、福建省民政厅、福建省残疾人联合会联合发布的《关于进一步落实政府采购支持残疾人就业政策的通知》、福建省财政厅《关于残疾人福利性单位参加政府采购活动价格扣除的通知》等相关规定，评审时对于符合要求的小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位按以下规定进行价格扣除：1、对小型、微型企业的报价给予15%（大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向小微企业分包的，给予5%）扣除，用扣除后的价格参加评审。供应商必须提供按采购文件规定格式填写的《中小企业声明函（货物）》，并对声明的真实性负责，否则评审时不予价格扣除。供应商应认真对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，并按照国家统计局关于印发《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》的通知（国统字〔2017〕213号）规定准确划分企业类型。本项目为货物类采购项目，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为“工业”。2、监狱企业参加投标的视同小型、微型企业，享受价格扣除的政府采购优惠政策，但必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则评审时不予价格扣除。3、残疾人福利性单位参加投标的视同小型、微型企业，享受价格扣除的政府采购优惠政策，但必须提供按采购文件规定格式填写的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。对于参与货物项目的，还必须标明具体哪些货物是其本单位制造的货物，或者是由其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物），仅有标明部分的货物才能启动价格扣除，否则评审时不予价格扣除。

七、成交与签订合同

19. 成交准则

19.1 供应商的响应文件符合谈判文件要求，谈判小组评估以符合采购要求、质量和服务均能满足谈判文件实质性响应要求且报价最低者成交为原则。

20. 成交通知

20.1 评审结束后，评审结果经采购人确认后2个工作日内，采购代理机构应在刊登本采购项目采购公告的媒介上对成交结果进行公告，同时向成交人发出成交通知书，并将竞争性谈判文件随成交结果同时公告。成交通知书对采购人和成交人具有同等法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交人放弃成交，应按相关法律、规章、规范性文件的要求承担相应的法律责任。供应商对成交结果公告有异议的，应当在知道或应当知道其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑。

20.2 《成交通知书》发出时应书面通知没有成交的其它供应商。

20.3 《成交通知书》将作为签订合同的依据。《合同》签订后，《成交通知书》成为《合同》的一部分。

20.4 《成交通知书》发出后5个工作日内，采购代理机构以原缴交方式向未成交的供应商退还其保证金。

20.5 在合同签订后5个工作日内，以原缴交方式退还成交人的保证金。

21. 签订合同

21.1 采购人、成交人在《成交通知书》发出之日起 30 日内，根据谈判文件、响应文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订合同。采购人不得向成交人提出超出谈判文件、响应文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交人订立背离谈判文件、响应文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。双方所签订的合同不得对谈判文件和成交人响应文件作实质性修改。成交人逾期不与采购人签订采购合同的，将视为自动放弃成交权，采购代理机构将没收其保证金，以抵偿对采购人造成的损失，并按照有关法律规定承担相应的法律责任。若采购人逾期不与成交人签订合同的，按采购的有关规定处理。

21.2 谈判文件、谈判文件的修改文件、成交人的响应文件、补充或修改的文件及澄清或承诺文件等，均为双方签订《合同》的组成部分，并与《合同》一并作为本谈判文件所列采购项目的互补性法律文件，与《合同》具有同等法律效力。

21.3 采购人在合同履行中，需追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

21.4 成交人因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与排在成交人之后第一位的成交候选供应商签订采购合同，以此类推。

22 质疑处理时限

22.1 采购项目供应商在知道或者应当知道其权益受到损害之日起 1 个工作日内书面向采购人、采购代理机构提出质疑；采购人、采购代理机构在收到质疑后 1 个工作日内作出书面答复。

22.2 提出质疑期限的计算，依照下列规定办理：

- ①对谈判文件提出质疑的，为收到谈判文件之日之日起 1 个工作日内。
- ②对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起 1 个工作日内。
- ③对采购结果提出质疑的，为结果公告期限（公告期限为 1 个工作日）届满之日起 1 个工作日内。

22.3 供应商提出质疑，应提交由法定代表人或授权代表（提供授权函）签署、加盖公章的书面原件（拒绝传真、电邮、电话形式等其它形式）并携带相关资料及营业执照副本复印件送达采购代理机构。采购代理机构有权要求质疑供应商提供营业执照副本原件进行核查。质疑书须包含具体的质疑事项，并列明谈判文件、报价过程、成交结果使自己的合法权益受到损害的事实依据、理由及相关证明材料，质疑事项若属于有关法律、法规和规章规定处于保密阶段的事项，质疑供应商必须提供信息来源或有效证据。

23. 谈判项目监督部门

23.1 谈判项目监督部门可视情况依法派员对本谈判活动的全程进行监督。

23.2 供应商如对谈判活动有异议，可以按照有关规定向供应商须知前附表第 17 项所述谈判项目监督部门投诉。

第三章 谈判内容及要求

一、项目概述

1、本项目要求供应商经营范围必须获得国家行政主管部门的许可，提供的货物必须通过合法渠道获得，具有在中国境内的合法使用权和用户保护权，且要求货物所配模块及配件为原厂配件，并按正规销售渠道供货，报价设备为近期生产、全新原装未启封的设备(未经使用和非展览会展示样品设备，外观无刮、碰痕迹，并有下列明显标记：名称、品牌型号、制造商标识、产地、出厂日期、出厂序列号等)。要求所报货物应具有配置齐全、性能稳定操作简便、安全等特点。货物的制造标准及技术规范等有关资料必须符合相关标准、规范要求。

2、本项目采用最低评标价法，响应文件必须满足竞争性谈判文件全部实质性要求（不允许负偏离），否则响应无效。

3、供应商可按合同包参加谈判，对同一合同包内所有内容投标时必须完整。评审与授标以合同包为单位。

4、本次采购项目核心主件产品的为“监控摄像机”。对单一产品或报价核心产品多家供应商用同一品牌产品参加同一个项目报价的，应作为一家供应商计算。在评审过程中，由谈判小组按照以下原则现场确认一家供应商作为有效的供应商：

(1)确定报价产品技术指标的唯一性

谈判小组应对用同一品牌产品参加报价的各家供应商响应文件的技术指标(参数)部分进行比较审查，如不同供应商对同一品牌产品技术指标(参数)描述不一致的，应确定响应产品技术指标(参数)的真实性和唯一性，以符合技术指标(参数)真实性和唯一性的供应商参与下一阶段的评审。

(2)确定有效供应商

如不同供应商对同一品牌产品技术指标(参数)描述一致的，由谈判小组评议确认符合资格要求和商务符合性要求且报价最低者为有效供应商。最低报价相同的情况下，由谈判小组按资格标准高低、商务服务优劣、技术指标响应情况顺序择优确定。

二、技术和服务要求（以下内容均为不允许负偏离的实质性要求）

1、一楼退休人员活动大厅设备及户外原设备搬迁

序号	名称	参数	单位	数量
----	----	----	----	----

1	拼接显示器	<ol style="list-style-type: none"> 1、显示面积屏尺寸：3.2m*1.6m。 2、像素管直径：2.5mm。 3、发光点颜色组合：1R1G1B。 4、物理密度：160000 点/m²。 5、单元板分辨率：长 64 点*高 64 点。 6、单元板模组尺寸：长 160mm×高 160mm×厚 13mm。 7、驱动器：恒流驱动。 8、驱动方式：1/32 扫。 9、驱动 IC 配置：采用 5020 IC（高刷新）。 10、刷新频率：≥960Hz。 11、帧频：≥60Hz。 12、灰度/颜色：16384/显示 16.7M 颜色。 13、亮度：≥400 cd/m²。 14、提供 IPX5 防尘及（温度 15-35 度、相对湿度 25%-75%）在 3.5L/min 摆管 360 度淋雨无水滴进入的防水检测报告（国际互认检验报告并盖章）。 15、通过高低温工作试验，温度变化速率≤1℃/min（提供 CNAS 第三方检测报告并盖章）。 16、对比度 3157:1（提供具备 CMA 或 CNAS 标识的第三方检测报告佐证）。 17、支持通过控制软件进行亮度调节（提供具备 CMA 或 CNAS 标识的第三方检测报告佐证）。 	平方	5.12
2	发送卡	<ol style="list-style-type: none"> 1、支持一路 DVI 视频信号输入。 2、2 个千兆网口输出，支持上下、左右任意拼接。 3、支持音频输入，通过网线同步传输。 4、单卡带载 130 万像素点，长宽比可任意设定，最宽 4000，最高 2000。 5、支持存储备份数据功能，可实现一键修复，更换接收卡时无需重新配置参数。 6、支持 USB 接口控制，可级联多台进行统一控制。 7、支持低亮高灰。 8、支持电源接反保护功能。 9、采用 PCI-E 接口，通用性更强。 10、支持 DC 3.5~6V 超宽工作电压，更强适应性。 	张	1
3	接收卡	<ol style="list-style-type: none"> 1、单卡 12 个标准 HUB75E 接口，输出 24 组 RGB 数据。 2、单卡最大支持 128×768 像素带载。 3、支持高灰高刷、低亮高灰显示，可消除某行偏暗、低灰偏红、鬼影等细节问题。 4、支持亮度、色度逐点校正，提供校正低灰补偿，保障低灰显示效果。 5、支持各种 PWM 芯片、双锁存芯片、逐点检测芯片及通用芯片。 6、支持静态屏、1/2~1/64 扫之间的任意扫描类型。 7、支持一键回读所有配置文件信息。 8、支持一键修复功能，更换卡时无需重新调试。 9、支持网络通信状态的实时检测，及网线连接顺序的检测。 10、程序升级支持断电保护功能。 11、支持电源反接保护。 	张	8

4	配电箱	1、电器防护：过流、断路、短路、过压、欠压、超温、超负荷、断电； 2、接地：符合《中华人民共和国电子行业标准-SJ/T11141-2017》； 3、安全标记：符合《中华人民共和国电子行业标准-SJ/T11141-2017》，接地端子、熔断器、开关、电源处均应有明显的标记和警告标志； 4、对地漏电流：符合《中华人民共和国电子行业标准-SJ/T11141-2017》，对地漏电流应不超过 3.5mA（交流有效值）； 5、抗电强度：符合《中华人民共和国电子行业标准-SJ/T11141-2017》‘L、N’与‘E’的。	套	1
5	功放音响	高保真 HiFi 音质数字功放+吸顶喇叭	套	1
6	钢构及包边	1、显示屏结构设计：采用显示模组+背面结构+包边； 2、整屏尺寸以显示设备规格设置，允许偏差：正负值 0.1m； 3、背面结构：完善的通风、散热、防水效果并考虑维护方式； 4、外装饰包边采用不锈钢包边，设计须美观大方； 5、钢结构：钢架构件（含接合板）采用 Q235B 钢制作，结构用钢应符合《GB700-88》规定的 Q235 要求。 6、焊条：手工焊：Q235 连接用 E43 系列焊条。 7、自动焊：Q235 连接用 H08 系列焊条。	平方	32.6
2、监控（一退休人员活动大厅、二楼退休人员活动场所及电梯）				
序号	名称	参数	单位	数量
1	监控摄像机	1、采用超低照度 400 万 (2595*1520) CMOS 图像传感器, 支持 400 万 (2595*1520) 30fps 实时监控； 2、支持 H. 264 High profile、H. 264 Main profile、H. 264 Baseline、MJPEG 多种编码格式，可双码流同时输出； 3、感兴趣区域(ROI) 编码，保证有用图像质量，节省存储空间； 4、支持走廊模式，镜像反转，应用更灵活； 5、支持宽动态，3D 降噪、强光抑制、背光补偿，适用不同监控环境； 6、采用抗光衰高性能红外灯，实现 24 小时全天候监控； 7、支持 POE 供电，DC12V±30%宽压供电，抗电源波动能力强； 8、支持网络断开、IP 冲突、移动检测、视频遮挡智能报警； 9、符合 IP67 防尘防水国际标准；	台	20

2	硬盘录像机	<p>1、网络视频接入 16 路 8 盘位；嵌入式 Linux 实时操作系统；WEB、本地 GUI；支持 IPv4、IPv6、HTTP、NTP、DNS、ONVIF；</p> <p>2、网络带宽接入 128Mbps, 储存 128Mbps, 转发 128Mbps；</p> <p>3、IPC 分辨率 4K/6M/5M/4M/3M/1080P/1.3M/720P；</p> <p>4、解码能力 2×4K/4×4M/8×1080P/16×720P；</p> <p>5、视频输出 1 路 VGA, 1 路 HDMI, 支持 VGA/HDMI 视频同源输出；</p> <p>6、多路回放最大支持 4 路回放；</p> <p>7、录像方式录像方式和优先级：手动录像>报警录像>动态检测录像>定时录像；</p> <p>8、存储方式本机硬盘、网络等；</p> <p>9、备份方式硬盘、外接 USB 存储设备；</p> <p>10、视频压缩标准 H265/H.264；</p> <p>11、音频压缩标准 G.711A；</p> <p>12、音频接口 1 路, 支持 IPC 音频输入/1 路, 支持语音对讲输出；</p> <p>13、报警接口 8 进 2 出, 其中 1 路继电器输出, 1 路 12V1A ctrl 输出；</p> <p>14、硬盘接口 4 个内置 SATA 接口, 支持 10T、SSD；</p> <p>15、USB 接口 1 个前置 USB2.0 接口/1 个后置 USB3.0 接口；</p> <p>16、串行接口 1 个 RS-232/1 个 RS-485；</p> <p>17、指示灯 1 个系统运行指示灯, 1 个硬盘指示灯, 1 个网络指示灯, 1 个电源指示灯；</p> <p>18、电源 1 个电源接口, AC90V~264V 50+2% Hz；</p> <p>19、功耗 <12W (不含硬盘)；</p> <p>20、工作温度-10℃~+55℃；</p> <p>21、工作湿度 10%~90%；</p> <p>22、尺寸 (宽 x 深 x 高) 1.5U(mm): 440×405×72；</p>	台	2
3	监控专用硬盘	<p>1、容量≥6TB</p> <p>2、接口 SATA3.0</p> <p>3、转速 (rpm) 7200</p> <p>4、传输速率 6Gb/s 纠错</p> <p>5、缓存 256MB</p> <p>6、环境条件</p> <p>7、工作温度 0-60° C</p> <p>8、存储温度 -40-70° C</p>	块	2
4	监控输出设备	<p>屏幕尺寸: 21.5 寸; 屏幕比例: 16:9 分辨率: 1920*1080; 对比度: 600:1 响应时间: 5ms 屏幕刷新率: 60Hz</p>	台	2
5	网络设备	<p>16 个百兆电口+2 个千兆上联口, 其中 16 个口支持 PoE/PoE+供电, 最大 PoE 功率 247W, 容量 36Gbps, 包转发率 26.78Mpps, 非网管型, 机架式。</p>	台	2
3、弱电 (一楼退休人员活动大厅)				
序号	名称	参数	单位	数量
1	网络连接器	<p>1、固定端口 5 个 10/100/1000M 电口, 其中最多支持 4 个 WAN 口 (默认 1 个 WAN 口, 4 个 LAN 口; 其中 LAN3、LAN2、LAN1 可以切换为 WAN 口)</p> <p>2、内存≥256MB</p> <p>3、FLASH≥16MB</p>	台	1

	<p>4、带机数 最多支持 200 台终端同时在线</p> <p>5、本地供电 支持本地 220V AC 供电</p> <p>6、整机功率 小于 15W</p> <p>7、网络接入 支持 PPPoE 拨号、PPPoE Server（最大 65 条）、DHCP Client、静态 IP 接入，同时支持接入方式自动识别、WAN 口地址冲突自动规避、MAC 克隆、从旧路由器获取账号密码等功能</p> <p>8、路由选路 静态路由、支持策略路由、运营商地址库选路、支持主备模式、基于源地址负载均衡、基于流的负载均衡、支持根据接口权重进行数据流的负载均衡等</p> <p>9、安全 ACL、IP-MAC 绑定、MAC 地址过滤、动态 ARP、静态 ARP 绑定、NAT、NAPT、端口映射</p> <p>10、其他协议 支持 DHCP Server、DHCP Client，DHCP Option43/138；支持 DNS Client、DNS Server、DNS Proxy；支持 TFTP、NTP、DDNS</p> <p>11、网关功能：应用识别 内置自主研发应用特征，对应用进行识别，支持免费升级</p> <p>12、流量控制 支持自定义流控策略，支持基于 IP 的自动弹性带宽功能</p> <p>13、流量审计 实时流量审计、IP 流量可视化</p> <p>14、行为管理 支持基于时间和 IP 策略的应用阻断、支持网站过滤、QQ 黑白名单等</p> <p>15、VPN IPsec/L2TP/PPTP VPN（8 条隧道）支持服务器与客户端模式</p> <p>16、认证功能 营销认证：微信认证（通过外部服务器）、wifidog（短信认证、一键认证）</p> <p>17、本地认证：账号密码认证、扫码上网、二维码授权认证</p> <p>18、PPPoE Server 支持账号有效期配置，支持基于账号的流控管理</p> <p>19、DDNS 支持花生壳 ddns、花生壳内网穿透、noipddns</p> <p>20、无线管理功能：管理容量 在旁挂 AC 模式，最大可管理数量为 500，在网关模式下，最大可管理数量为 150</p> <p>21、AP 管理 支持多 SSID 配置、SSID 隐藏、信道设置、功率设置、AP 有线口设置、AP 在线升级、STA 数量设置、STA 黑白名单等</p> <p>22、漫游 支持本地转发漫游，支持二层漫游、支持 AP 间三层漫游，支持 STA 漫游轨迹查看功能</p> <p>23、交换管理功能：管理容量 最大可管理数量为 128</p> <p>端口管理 环路保护、端口镜像、端口隔离、端口配置、PoE 配置、端口限制、风暴控制、静态 MAC、MAC 搜索</p> <p>24、状态显示 端口统计、监控信息、线缆检测、VLAN 配置、MAC 列表</p> <p>25、整机管理 单台升级、批量升级</p> <p>26、特色功能：特色方案 单/双线 IPTV 方案、端口业务 VLAN 和网段隔离方案、智能故障诊断方案、诺客云内网穿透方案、自组网方案、专线模式（医保）、出租屋上网方案、花生壳内网穿透</p> <p>27、灵活管理 睿易 APP 手机管理、易点点 i 微信小程序管理、MACC 云平台管理、本地管理、免 DDNS 远程 web 管理、多用户协作管理等</p> <p>28、物理特性</p> <p>尺寸 440×43.6×200 (mm)</p> <p>温度 工作温度：0~40℃</p>		
--	---	--	--

		存储温度：-10℃~70℃ 湿度 工作湿度：10%~90%（非凝露） 存储湿度：5%~95%（非凝露）		
2	网络集线交互器	1、产品类型 全千兆 2、传输速率 转发能力 35.7Mpps 3、交换方式 交换模式 存储转发模式 4、包转发率 包缓存 4Mb 5、MAC 地址表 8K 6、端口参数 端口结构 固定端口 24 个 10/100/1000Base-T 电口 端口描述 端口交换容量 48Gbps 7、其它参数 电源电压 100-240V AC 纠错 产品认证 3C 认证 产品尺寸 294x179x44mm 环境标准 工作温度：0℃~40℃ 存储温度：40℃~70℃ 存储湿度：5%-95%（非冷凝）	台	1
3	网络集线交互器	产品特性 监控 传输速率 1000Mbps 传输模式 支持全双工 端口数 8 口 模块化插槽数 8	台	2
4	超五类网络线	护套颜色 灰色 线长 305 米 单根导体直流电阻 12/100m 衰减 22 导线材质 无氧铜 导体线规 4P*0.45 ± 0.005mm 绝缘材质 HDPE 平均绝缘直径 0.83mm 护套材质 PVC 护套直径 4.7mm	米	150
5	网络跳线	网络跳线	条	36
6	小计			
4、弱电（二楼退休人员活动场所）				
序号	名称	参数	单位	数量
1	楼层交互设备	48 个千兆电口+2 个千兆上联光口，非网管型，机架式 支持睿易 APP 和 MACC 云平台统一管理。	台	1
2	16 口分支交互设备	16 个 10/100/1000M 自适应电口，非网管，桌面级	台	4

3	设备柜	<p>1、600*600*1200 前钢化玻璃后双开网孔门</p> <p>2、立柱 2.0 其余框架 1.0（内置 1 片层板 1 个风扇）</p> <p>3、前后门大锁 2 个 产品标准： ANSI/EIA RS-310-D IEC60297-2 DIN41494: PART1 DIN41494: PART7 ; GB/T 19520.16-2015</p> <p>4、产品特性： 所有冷轧钢板酸洗硅烷化环保处理。 预留各种走线通道，根据需要可关闭和打开，框架特别设计走线孔，走线隐蔽美观，典雅高贵。 可拆卸的左右侧门和前后门，操作方便。 高强度承重角规，深度方向可前后调整。 风扇单元从顶部安装，使用过程中拆卸维护方便。 机柜预留对地安装孔和接地柱，满足现场使用需求。 塑扣采用模具成型，更加精致有型 为响应国家环保要求，产品需为节能环保产品、绿色环保产品，并提供相应证明文件。</p>	台	1
4	PDU	弱电机柜专用 PDU 防雷排插，有线长度 1.8 米，8 位大功率插座	台	1
5	网络连接器	千兆、无线 支持 WIFI6；内建 5 个 RJ45 千兆接口，1 个 Wan 口；4 个 Lan 口	台	8
6	理线架	1U 国标机柜理线架	个	1
7	网络跳线	2 米工位专用网络跳线，国标 Cat5 标准；RJ45 原装水晶头	条	20
8	电话跳线	2 米工位专用电话跳线，国标 RJ11 原装水晶头	条	30
9	水晶头	国标 Cat6 镀金水晶头	盒	3
10	小计			
5、拼接显示器及音响（二楼退休人员活动场所）				
5.1、拼接显示器				
序号	规格	参数	单位	数量

1	拼接显示器	<p>1、屏体尺寸：4.16米*2.24米</p> <p>2、像素管直径：2.5mm</p> <p>3、发光点颜色组合：1R1G1B</p> <p>4、物理密度：160000点/m²</p> <p>5、单元板分辨率：长64点*高64点</p> <p>6、单元板模组尺寸：长160mm×高160mm×厚13mm</p> <p>7、驱动器：恒流驱动</p> <p>8、驱动方式：1/32扫</p> <p>9、驱动IC配置：采用5020 IC（高刷新）</p> <p>10、刷新频率：≥960Hz</p> <p>11、帧频：≥60Hz</p> <p>12、灰度/颜色：16384/显示16.7M颜色</p> <p>13、亮度：≥400 cd/m²</p> <p>14、提供IPX5防尘及（温度15-35度、相对湿度25%-75%）在3.5L/min摆管360度淋雨无水滴进入的防水检测报告（国际互认检验报告并盖章）</p> <p>15、通过高低温工作试验，温度变化速率≤1℃/min（提供具备CMA或CNAS标识的第三方检测报告佐证）</p> <p>16、对比度3157:1（提供具备CMA或CNAS标识的第三方检测报告佐证）</p> <p>17、支持通过控制软件进行亮度调节（提供具备CMA或CNAS标识的第三方检测报告佐证）；</p>	平方	9.32
2	发送卡	<p>1、支持一路DVI视频信号输入。</p> <p>2、2个千兆网口输出，支持上下、左右任意拼接。</p> <p>3、支持音频输入，通过网线同步传输。</p> <p>4、单卡带载130万像素点，长宽比可任意设定，最宽4000，最高2000。</p> <p>5、支持存储备份数据功能，可实现一键修复，更换接收卡时无需重新配置参数。</p> <p>6、支持USB接口控制，可级联多台进行统一控制。</p> <p>7、支持低亮高灰。</p> <p>8、支持电源接反保护功能。</p> <p>9、采用PCI-E接口，通用性更强。</p> <p>10、支持DC 3.5~6V超宽工作电压，更强适应性。</p>	张	2
3	接收卡	<p>1、单卡12个标准HUB75E接口，输出24组RGB数据。</p> <p>2、单卡最大支持128×768像素带载。</p> <p>3、支持高灰高刷、低亮高灰显示，可消除某行偏暗、低灰偏红、鬼影等细节问题。</p> <p>4、支持亮度、色度逐点校正，提供校正低灰补偿，保障低灰显示效果。</p> <p>5、支持各种PWM芯片、双锁存芯片、逐点检测芯片及通用芯片。</p> <p>6、支持静态屏、1/2~1/64扫之间的任意扫描类型。</p> <p>7、支持一键回读所有配置文件信息。</p> <p>8、支持一键修复功能，更换卡时无需重新调试。</p> <p>9、支持网络通信状态的实时检测，及网线连接顺序的检测。</p> <p>10、程序升级支持断电保护功能。</p> <p>11、支持电源反接保护。</p>	张	22

4	控制终端	不低于 I5CPU 240G 固态硬盘 4G 内存 独立显卡 22 寸显示器	台	1
5	配电箱	1、电器防护：过流、断路、短路、过压、欠压、超温、超负荷、断电； 2、接地：符合《中华人民共和国电子行业标准-SJ/T11141-2017》； 3、安全标记：符合《中华人民共和国电子行业标准-SJ/T11141-2017》，接地端子、熔断器、开关、电源处均应有明显的标记和警告标志； 4、对地漏电流：符合《中华人民共和国电子行业标准-SJ/T11141-2017》，对地漏电流应不超过 3.5mA（交流有效值）； 5、抗电强度：符合《中华人民共和国电子行业标准-SJ/T11141-2017》‘L、N’与‘E’的。	套	1
6	视频处理器	1. 采用一体化 PCI 插槽式全硬件架构主机箱, 无需外接任何其他设备, 支持不少于 11 个业务卡槽; 配置输入: 4 路 HDMI, 支持分辨率 1920x1080; 输出: 4 路 HDMI, 输出通道具备画面分割、拼接、开窗、漫游、画面叠加、画中画等功能, 支持可视化预览; 2. 支持信号源名称自定义, 在输出图像上叠加输出通道号显示; 支持对输入信号读取分辨率; 3. 具备无缝切换功能、完全无黑场, 无过渡态, 切换时间间隔 $\leq 4ms$; 支持板卡热插拔, 输入输出板卡热插拔恢复时间 $< 3s$; 图像开窗响应速度 $< 4ms$, 预案调取响应时间 $\leq 2ms$ (提供具备 CMA 或 CNAS 标识的第三方检测报告佐证) 4. 具有多组屏控制单台设备支持对多组屏同时控制, 多组屏的数量不少于 4 组, 同一分辨率多组屏数量不受限制; 5. 支持 DVI、HDMI、SDI、YPbPr、VGA、CVBS、DL DVI、4K HDMI、4KDP、IP (H. 264、H. 265)、HDBaseT 信号接入; 支持 DVI、HDMI、SDI、YPbPr、VGA、CVBS、HDBaseT、Fiber 信号输出; 可改变输入卡 EDID, 以支持更大分辨率 6. 具有精细权限管理, 可以设置不同功能的权限划分以及输入信号源、拼接屏等前台、后台的权限分配; 具有多用户同时操作, 且相互之间既可以实时看到操作过程又可以继续进行操作; 7. 支持图像采样格式为 4: 4: 4, 码流范围为 300-900Mbps 的无损浅压缩码流解码, 解码最大支持 3840x2160@30Hz; 支持本地视频的无损浅压缩码流编码, 图像采样格式为 4: 4: 4, 码流范围为 300-900Mbps, 编码最大支持分辨率 3840x2160@30Hz; 单屏幕最大可解码显示 256 个 1080P@30Hz 的视频信号 (提供具备 CMA 或 CNAS 标识的第三方检测报告佐证) 8. 支持大屏拼接、LED、融合、90° 融合四种大屏模式; 可设置拼接处理器输出通道与物理显示设备的逻辑对应关系, 输出通道与物理显示逻辑顺序可调; 支持设置拼接屏的拼缝补偿, 可精确至 1 像素; 支持无极缩放, 画面缩小后大屏幕显示依然清晰; 支持复制输出, 可用于备份或环出监看; 9. 支持多用户同时操控, 操作结果实时同步; 多用户同时操作, 用户数量不受限制, 当某一用户操作的时候, 其他用户可以实时看到操作过程且可以继续进行操作。支持精细权限管理, 可以设置不同功能的权限划分以及输入信号源浏览、操作的权限划分 (提供具备 CMA 或 CNAS 标识的第三方检测报告佐证) 10. 产品通过国家相关机构的环境可靠性实验室检验, 检验内容包含但不限于 MTBF > 10 万小时, 高低温工作试验、交变湿热试验、工	台	1

		作振动试验、工作冲击试验和跌落试验等（提供具备 CMA 或 CNAS 标识的第三方检测报告佐证） 11. 为保证产品和国产操作系统兼容性，要求产品通过麒麟软件 NeoCertify 认证，并保证可在麒麟软件官方网站 www.kylinos.cn 查询到产品制造商和产品信息（提供麒麟软件 NeoCertify 认证复印件和网站查询结果截图）		
7	钢构及包边	1、显示屏结构设计：采用显示模组+背面结构+包边；4.26 米*2.34 米； 2、整屏尺寸以显示设备规格设置，允许偏差：正负值 0.1m； 3、背面结构：完善的通风、散热、防水效果并考虑维护方式； 4、外装饰包边采用不锈钢包边，设计须美观大方； 5、钢结构：钢架构件（含接合板）采用 Q235B 钢制作，结构用钢应符合《GB700-88》规定的 Q235 要求。 6、焊条：手工焊：Q235 连接用 E43 系列焊条。 7、自动焊：Q235 连接用 H08 系列焊条。	平方	10
5.2、会议音响系统				
1	专业线性音柱	1、前导式专业线性音柱音箱，3 寸单元×4 中高频单元，声音细腻，中高频清晰，语音表现优秀 2、整体高密度中纤板，采用高强度细颗粒涂装。 3、适用于会议室、报告厅、KTV 包房、商业场所等。 4、扬声器单元 3 寸中音×4 5、最大功率 320W 6、额定功率（PHC）160W 7、灵敏度（1kHz, 1 米）98dB（1W/1M） 8、有效频率范围（-10dB）60Hz 20kHz 9、额定阻抗 8Ω 10、输入接口 音箱卡侬头，接线端 +1 -1 11、产品尺寸 108(W)×135 (D)×360(H)mm 12、产品净重 3.85kg 13、包装尺寸 420(H)×330 (W)×160(D)mm 14、产品包装后重量 3.95kg 15、安装方式 吊挂 壁挂，壳体 高密度中纤板 16、工作温度 -25℃至+55℃ 17、存储湿度 -40℃至+70℃ 18、相对湿度 < 95%	只	2

2	专业功放	<p>1、8Ω：300W*2 2、4Ω：560W. 立体声/并联/单声道桥接模式； 3、输入灵敏度 0.775V 和 1.4V 可选择； 4、XLR 输入接口，喇叭接线柱输出接口； 5、2 个增益控制旋钮，1 个电源开关，1 个电源 LED 灯，2 组信号灯分别 6、表示对应声道处于工作、削波和故障状态； 7、防止短路、空载、开/关机噪音、射频干扰保护电路。 8、频率响应(1W) 20Hz-20KHz,+0/-1dB 9、总谐波失真 <0.5%，20Hz-20KHz 10、互调失真 = / <0.35% 11、转换速率 >10V/us 12、电压增益 28dB 13、信噪比 >100dB 14、输入灵敏度 0.775V/1.4V 15、输入阻抗 平衡 20K ohms/非平衡 10K ohms 16、保护线路 直流、过载、温度、啸叫 17、保护电路 防止短路、空载、开/关机噪音、无线电干扰保护电路 18、通风 由前往后的空气对流机制 19、冷却 内部空气强排散热，风扇冷却，快速调节，温度保护 20、尺寸 482x89x315mm</p>	台	1
3	音频矩阵处理器	<p>1、8 路平衡式话筒\线路输入，采用凤凰插接口； 2、8 路平衡式输出，采用凤凰插接口 3、面板上支持多种音频格式的播放，可扩展 USB 多媒体存储录制功能； 4、支持 PC、手机、平板、网页、中控平台、按键面板、触摸面板等方式进行多重控制 5、内置信号发生器、自动混音（AM）、自动增益控制（AGC）、反馈消除（AFC）、回声消除（AEC）等主要算法； 6、输入每通道：前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、5 段参量均衡 7、输出每通道：31 段图示均衡、延时器、分频器、限幅器 8、全功能矩阵混音功能，内置专利性分量式矩阵调节功能； 9、内置自动摄像跟踪功能，轻松实现视频会议；支持场景预设功能；断电自动保护记忆功能；1U 全铝机箱 10、具有几十余种专业音频处理模块，比如：5 段全参量均衡器，31 段图示均衡器，高精度的压缩及限幅器，高灵敏的扩展及自动增益， 11、分频器，自动混音器，延时器，矩阵混音器，分量矩阵调节器，噪声门限，静音模块，信号发生器和信号指示电平表等。 12、内置中控代码生成器，无需自行套用公式编辑代码； 13、设备提供了通用可编程 I/O 端口，并设置消防联动等功能； 14、RS-232 双向串行控制接口；可控制外部其它设备如：视频矩阵、摄像机等 RS-232 设备，或接收第三方 RS-232 控制。 15、每个输入提供 +48 VDC10 mA 幻象电源。 16、可通过 USB、WIFI、TCP/IP 接口和控制设备连接。 17、支持 8 路逻辑输入/输出，4 路电压输入控制（可接继电器或模拟可调电位器）的 GPIO 控制接口。</p>	台	1

		18、直观、简洁的图形化控制软件界面使操作者的良好体验得到极致的放大。		
4	音频矩阵处理器墙板	<p>1、嵌入式实时操作系统，上电 4S 后运行</p> <p>2、5.3 版本 LUA 脚本，屏内部可运行用户编写的逻辑、协议和算法功能</p> <p>3、与于矩阵处理器实现控制连接</p> <p>产品系列物联型</p> <p>1、核心处理器* 800MHz 32 位双核处理器</p> <p>2、操作系统 嵌入式实时操作系统，上电 4S 后运行</p> <p>3、协议类型 默认组态指令集，上位机可配置运行 MODBUS RTU、XGUS 协议</p> <p>4、脚本语言 5.3 版本 LUA 脚本，屏内部可运行用户编写的逻辑、协议和算法功能</p> <p>5、尺寸 4.0 寸</p> <p>6、分辨率 480*480</p> <p>7、安装方向 支持 0、90、180 和 270 度旋转安装显示</p> <p>8、存储空间 128Mbit</p> <p>9、字库 内置矢量字体，边缘抗锯齿处理，支持任意大小 ASCII、GBK、GB2312、UNICODE（全球语言）字库，也可自定义任意电脑字体显示</p> <p>10、图片存储 支持 JPEG、PNG（半透/全透）压缩，支持任意大小图片存储。累加可存储约 138 张 JPEG 全屏图片（按大小 86.7KB/张计算，不建议 BMP 格式）。图片压缩比不同，此值会上下浮动</p> <p>11、颜色 65K 色，16 位 RGB</p> <p>12、电压 5-36V</p> <p>13、功耗 背光最暗、无喇叭：1.2W</p> <p>14、背光最亮、无喇叭：2.4W</p> <p>15、通讯方式 RS485</p> <p>16、通讯波特率 RS485:1200~115200bps，典型波特率：9600bps</p> <p>17、通讯接插件规格 2EDG3.81-4P</p> <p>18、图片下载 SD 卡/RS485/WIFI</p> <p>19、实时时钟(RTC) 支持倒计时、定时器、年月日等时间显示</p> <p>20、屏有效显示区 (AA) 长×宽 = 71.9mm×70.2mm</p> <p>21、产品尺寸 (长*宽*高) 长×宽×高 = 90.7mm×90.7mm×27.9mm (安装后最大高度：12.9mm)</p> <p>22、配套上位机软件 VisualTFT®</p> <p>23、声音播放 选配</p> <p>24、视频播放 MP4 视频格式，与图片共用存储空间。若 1 个分辨率为 800*480、视频码率 2400Kbps，帧率 25Hz 的视频文件，占用存储 17.8MB/分钟</p> <p>25、WIFI 采用 BL-M8189FS6 模块，支持 2.4GHz-2.48GHz 频段，支持网卡模式和热点模式，可配置成无线串口透传模式，可用 TCP/IP 协议、FTP 协议、HTTP 协议</p> <p>26、三防漆工艺 无（可选项）</p>	台	1

5	电源时序器	<p>1、采用 ARM 核 32 位处理器控制，使时间更精确性能更稳定；</p> <p>2、8 路通道总承受功率为 8KW 电源，每通道拥有独立高性能 RFI/EMI 电源滤波器，为用户的设备提供干净而稳定的电源；</p> <p>3、2×24 LCD 蓝色背光显示功能设置操作界面使设备操作变得更加直观；</p> <p>4、每通道设立独立的硬件紧急关闭开关，可以通过开关紧急关闭某一路的电源输出；</p> <p>5、可设置密码功能，更好的保护系统用电安全管理；</p> <p>6、软件编辑功能，可独立调整通道开机及关机的延时时间；</p> <p>7、设备内置定时开关机功能，最长可达 12 个月的定时时间设置；</p> <p>8、设备内置中控代码生成器，方便第三方设备进行代码编辑；</p> <p>9、设备内置远程控制，让用户能随时随地的对设备进行开启关闭操作；</p> <p>10、能与同型号的电源时序器进行多台扩展及级联设置，而无需再购置其它控制器件；</p> <p>11、设备受控控制方式多样，TCP/IP、WIFI、USB，RS485，RS232 联机控制加上外部（远程）控制能控制复杂的电源系统。</p> <p>12、本设备可通过红外学习功能及 IO 控制功能对第三方设备进行控制。</p> <p>13、采用新国家标准的 10A 和 16A 通用安全划盖插座，使得用电安全更加有保障。</p>	台	1
---	-------	---	---	---

6	无线麦克风	<p>功能特性:</p> <p>接收机</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 针对 KTV 等固定安装场所开发设计的高稳定机型。 2. 背光式 LED 显示屏指示了 RF 和 AF 信号强度, 电池状态, 频率, 频率组/频道等工作状态。 3. 采用数字音码锁定技术, 有效阻隔使用环境中的杂讯干扰。 4. 采用最新红外线自动对频 (IR) 技术, 设定和操作更简便。 5. 独立隐藏式系统锁键. 一键上锁. 方便实用. <p>发射机</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 全锌合金管体, 表面电镀黑镍加硬处理. 2. LCD 屏幕采用白色背光指示组号、通道、电池寿命、锁定状态等信息. 3. 红外数据同步功能. 4. 射频功率约 12mW. 5. 话筒可互换使用, 通用性强, 全金属电镀管体, 坚固, 抗摔, 耐磨。 <p>技术参数:</p> <p>接收机</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、频率范围 610~670 MHz 2、调制方式 FM 3、可调范围 60MHz 4、信道数目 200 5、信道间隔 300KHz 6、频率稳定度 $\pm 0.005\%$ 7、动态范围 100dB 8、音频响应 80Hz-18KHz ($\pm 3\text{dB}$) 9、综合信噪比 $>105\text{ dB}$ 10、综合失真 $\leq 0.5\%$ 11、工作温度 $-10^{\circ}\text{C} \sim +40^{\circ}\text{C}$ 12、无线接口 BNC/50 Ω 13、灵敏度 12dB μV (80dB S/N) 14、灵敏度调节范围 12-32 dB μV 15、杂散抑制 $>75\text{dB}$ 16、最大输出电平 +10dBV 17、工作电压电流 12V/ 250mA <p>发射机</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、音频频率响应 40~18,000Hz, (+1 dB, -3 dB) 2、输出功率 12mW 3、杂散抑制 -60dB 4、工作频段 610-670MHz 5、频率调整 红外调频/手动调节 6、拾音头 动圈式 7、使用电池 5 号 AA 电池 x2 	套	2
7	辅材	卡农线, 音频跳线, 专业头, 等其他配件	批	1

注: 上述尺寸、规格、重量等为固定值的允许偏离 $\pm 3\%$ 。

三、商务条件（以下内容均为不允许负偏离的实质性要求）

1、交付地点：福州市鼓楼区鼓西街道办事处，具体以采购人指定地点为准；

2、交付时间：合同签订后 15 天内交付并验收合格；

3、交付条件：验收合格；

4、是否收取履约保证金：否；

5、是否邀请其他供应商参与验收：否；

6、验收方式数据表格

验收期次	验收期次说明
1	按谈判文件、响应文件、采购合同、国家相关法律法规行业标准等相关材料验收。

7、支付方式数据表格

支付期次	支付比例(%)	支付期次说明
1	100	经验收合格后，采购人凭收讫的验收凭证和货物验收合格文件等材料以汇款方式向成交人一次性支付 100%的货物价款。

8、设备包装方式

8.1 包装：设备交货时应按国家有关标准要求进行包装。

8.2 方式：包装必须与运输方式相适应，包装方式的确定及包装费用均由成交人负责；由于不适当的包装而造成设备在运输过程中有任何损坏由成交人负责。

注：包装应足以承受整个过程中的运输、转运、装卸、储存等，充分考虑到运输途中的各种情况（如暴露于恶劣气候等）和项目所在地的气候特点，以及露天存放的需要。

9、安装、调试

9.1 成交人应在签订合同时，向采购人提供安装、调试的进度计划表。

9.2 合同签订后，由成交人负责将合同规定的设备数量送到安装地点，设备通过采购人确认后，由成交人指派的技术人员到现场进行安装。采购人将安排专人配合，并提供安装所需的基本条件，保证各项安装工作顺利进行。

9.3 成交人负责组织专业技术人员进行设备调试，并向采购人安排的工作人员介绍设备功能。

9.4 设备安装、调试的完工期须按照合同的规定执行。

10、检验标准和方法

10.1 验收标准：设备按生产厂家的产品验收标准、合同中的相关条款进行验收。所有设备必须是原装包装。若发现原包装破损或保修条款不满足要求，采购人有权不予接收，并要求成交人无条件免费重新更换，并按合同条款的有关规定执行。

10.2 出厂检验：成交人负责所提供设备的出厂检验，应按设备技术标准规定的检验项目和检验方法进行全面检验，保证设备原厂地和技术指标的真实性、完整性，并负责将设备送达采购人指定的供货地点。

10.3 到货验收：设备送至采购人安装现场后，成交人和采购人一同拆箱，对其全部设备、零件、配件的

型号、规格、数量、外型、外观、包装进行到货验收。成交人应负责在项目验收时将系统的全部有关技术文件、资料(包括但不限于产品验收标准、技术资料、系统安装手册、系统管理员手册、用户使用手册、出厂明细表(装箱单)、产品技术标准(含验收标准)和试验方法、出厂检验报告和质量合格证书、其它应提交的资料等)、及安装、测试报告等文档汇集成册交付项目单位。

10.4 试运行：成交人应对设备的整体性能和功能进行自检，自检结果必须符合谈判文件要求及合同中的相关条款，自检合格后，转入为期 1 个月的试运行。试运行结束后，成交人应向采购人提交自检记录和试运行记录，并提出验收申请。经采购人同意后，采购人和成交人共同进行设备的验收。

10.5 最终验收

采购人将按照政府采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对供应商履约情况进行验收，并出具验收书。验收书应当包括每一项技术、服务、安全标准的履约情况。验收结果经双方确认后，双方代表必须按规定的验收交接单上的项目对照本合同填好验收结果并签名盖章。验收过程中，若发现设备质量有问题成交人应无条件免费更换，并无条件重新检测并调试直至验收合格交付使用。在此期间，成交人在采购人现场进行安装、调试、集成、试运行直至验收所发生的一切费用由成交人承担且已含在投标总价中。

11、技术培训及技术资料要求

11.1 技术培训：成交人应结合设备安装、调试等阶段，派原厂工程师持证上门安装(需提供资质证书)，同步地免费对采购人的技术人员就有关系统安装、维护、操作使用等方面进行现场技术培训，使受训人员能熟练掌握所有的安装测试和维护方法以及操作命令的使用。

11.2 技术资料：成交人应向采购人提供不少于以下列明的中文(或英文)技术资料，在设备供货时同时提供；并提供设备相关的证明文件或资料，其费用应包括在报价内。中标后应提供的技术资料如下：

- 1) 出厂明细表(装箱单)；
- 2) 出厂检验报告、合格证书；
- 3) 安装手册；操作手册(中文)；维修说明书；
- 4) 使用说明书；
- 5) 设备安装、调试、维修线路原理图等安装调试资料；
- 6) 提供原产地制造商的产品证明；
- 7) 合同中要求的其它文件资料。

12、质保期和售后服务要求

12.1 成交人须按谈判文件的要求提供合格的设备，**提供 3 年的免费保修和软件升级服务**。免费保修期自验收合格签名之日起计算。保修期内，须按合同条款提供免费服务，非因操作不当造成要更换的零配件由成交人负责包修、包换。

12.2 在质量保证期内仪器设备运行发生故障时成交人在接到采购人故障通知后 2 小时内响应，并在 24 小时内派工程师到达现场，免费负责修理或更换有缺陷的零部件或整机，如 24 小时内无法排除故障无法修复的设备，成交人应提供同一档次设备供采购人使用。在质量保证期内同一故障发生三次，或在两个月

内无法修复，或因成交人提供的货物存在质量问题，被采购人在验收合格日起半年内累计有五次以上投诉质量方面相关问题等影响采购方正常使用的，成交人需无偿更换存在质量问题的货物；半年内累计有十次以上投诉质量方面相关问题等严重影响采购人正常使用的，采购人有权单方面终止合同；造成采购人损失的，成交人还应予以赔偿。更换的质量保证期从更换之日起相应顺延。其中发生一切费用由成交人承担。质量保证期内成交人须提供免费上门维修服务，并进行终身维护。如质保期内。投标人视自身能力在响应文件中提供更优、更合理的维修服务承诺。

12.3 免费保修期满前 1 个月内成交人应负责对设备进行一次免费全面检查，如发现潜在问题，应负责排除，保证设备正常运行。

12.4 为保证采购人设备的正常运行，成交人应根据设备运行状况提供每年 2 次以上的定期预防性维护保养和每年 1 次以上的定期较准，并提供详细检测清单的维修报告。设备发生故障维修及保养事件，必须到设备部门备案登记。维护保养的次数与内容、更换维修备件的数量需详细记录，相关文件交采购人存档。各投标人可视自身能力在响应文件中提供更优、更合理的质保期和售后服务承诺。

12.5 免费保修期结束后，成交人应在设备使用地区指定有维修能力的代理机构对设备进行定期维护和修理，质保期后出现故障，并只能收取配件成本费，不收取上门维修费及差旅费。如遇成交人兼并或代理商不再代理该产品，成交人需做好移交手续，原合同和协议一切条款继续有效。

13、专用工具、特殊工具与配品配件

13.1 专用工具（若有）：成交人应向采购人提供一套维修所需的专用工具及清单（清单附在响应文件中）。

13.2 特殊工具（若有）：成交人应向采购人提供系统安装和维修所需的特殊专用工具及清单并在响应文件中提供，其费用包括在投标总价中。

13.3 备品备件（若有）：成交人应提供设备在质量保证期内所需的备品备件，其费用含在投标总价中。

14、知识产权

投标人须保障采购人在使用该设备或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权等知识产权的指控。如果任何第三方提出侵权指控与采购人无关，投标人须与第三方交涉并承担可能发生责任与一切费用。如采购人因此而遭致损失的，供应商应赔偿该损失。

15、仲裁、诉讼条款

因采购或与采购合同有关的一切事项发生争议，由采购人和成交人双方友好协商解决。协商不成的，任何一方均可选择以下方式解决：

(1) 向（采购人所在地）仲裁委员会申请仲裁；

(2) 向合同履行地的人民法院提起诉讼。

四、其他要求

1、成交人安装结束后应在规定的交付使用时间之前将废物移离现场，清理妥当，费用由成交人负责。

2、本项目不允许成交人以任何名义和理由在成交后将成交项目的主体、非主体、关键性工作、非关键性

工作进行转包、分包。视为成交人违约，成交人违约对采购人造成的损失，需另行支付相应的赔偿，并追究相关法律责任。

3、本谈判文件未明确的其它约定事项或条款，待采购人与成交人签订合同时，由双方协商订立。

第四章 采购合同（参考格式）

- 1、签订合同应参照政府采购法、民法典。
- 2、签订合同时，采购人与成交人应结合谈判文件规定填列相应内容。谈判文件已有规定的，双方均不得变更或调整；谈判文件第五章未作规定的，双方可通过友好协商进行约定。
- 3、国家有关部门对若干合同有规范文本的，可使用相应合同文本。

甲方：（采购人全称）

乙方：（成交人全称）

根据项目编号为_____的（填写“项目名称”）项目（以下简称：“本项目”）的成交结果，乙方为成交人。现经甲乙双方友好协商，就以下事项达成一致并签订本合同：

1、下列合同文件是构成本合同不可分割的部分：

1.1 合同条款；

1.2 谈判文件、乙方的响应文件；

1.3 其他文件或材料：无。（按照实际情况编制填写需要增加的内容）。

2、合同标的

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。

3、合同总金额

3.1 合同总金额为人民币大写：_____元（¥_____）。

4、合同标的交付时间、地点和条件

4.1 交付时间：_____；

4.2 交付地点：_____；

4.3 交付条件：_____。

5、合同标的应符合谈判文件、乙方响应文件的规定或约定，具体如下：

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。

6、验收

6.1 验收应按照谈判文件、乙方响应文件的规定或约定进行，具体如下：

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。

6.2 本项目是否邀请其他投标人参与验收：

不邀请。邀请，具体如下：（按照谈判文件规定填写）。

7、合同款项的支付应按照谈判文件的规定进行，具体如下：

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述，包括一次性支付或分期支付等）。

8、履约保证金

无。有，具体如下：（按照谈判文件规定填写）。

9、合同有效期

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。

10、违约责任

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。

11、知识产权

11.1 乙方提供的采购标的应符合国家知识产权法律、法规的规定且非假冒伪劣品；乙方还应保证甲方不受到第三方关于侵犯知识产权及专利权、商标权或工业设计权等知识产权方面的指控，若任何第三方提出此方面指控均与甲方无关，乙方应与第三方交涉，并承担可能发生的一切法律责任、费用和后果；若甲方因此而遭致损失，则乙方应赔偿该损失。

11.2 若乙方提供的采购标的不符合国家知识产权法律、法规的规定或被有关主管机关认定为假冒伪劣品，则乙方中标资格将被取消；甲方还将按照有关法律、法规和规章的规定进行处理，具体如下：（按照实际情况编制填写）。

12、解决争议的方法

12.1 甲、乙双方协商解决。

12.2 若协商解决不成，则通过下列途径之一解决：

提交仲裁委员会仲裁，具体如下：（按照实际情况编制填写）。

向人民法院提起诉讼，具体如下：（按照实际情况编制填写）。

13、不可抗力

13.1 因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关主管机关证明后的 15 日内向另一方提供不可抗力发生及持续期间的充分证据。基于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

13.2 本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免、不能克服的客观情况，包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾及政府行为、法律规定或其适用的变化或其他任何无法预见、避免或控制的事件。

14、合同条款

（按照实际情况编制填写。谈判文件第五章已有规定的，双方均不得变更或调整；谈判文件第五章未作规定的，双方可通过友好协商进行约定）。

15、其他约定

15.1 合同文件与本合同具有同等法律效力。

15.2 本合同未尽事宜，双方可另行补充。

15.3 合同生效：自签订之日起生效。

15.4 本合同一式（填写具体份数）份，经双方授权代表签字并盖章后生效。甲方、乙方各执（填写具体份数）份，具有同等效力。

15.5 其他：无。（按照实际情况编制填写需要增加的内容）。

（以下无正文）

甲方：

乙方：

住所：

住所：

单位负责人：

单位负责人：

委托代理人：

委托代理人：

联系方式:

联系方式:

开户银行:

开户银行:

账号:

账号:

签订地点: _____

签订日期: _____年____月____日

第五章 响应文件格式

注：

- 1、需进行第二次报价的供应商须将相关报价表格（空白）签名盖章后在谈判过程中按规定时间当场进行第二次报价。
- 2、供应商限二人参加谈判。

竞争性谈判项目 响应文件

项目名称：_____

项目编号：_____

合同包：_____

供应商名称：_____（加盖公章）

日期：_____

报价代表：_____

联系电话：_____

联系地址：_____

目 录

1. 承诺书
2. 报价一览表
3. 节能（非强制类产品）、环境标志产品价格扣除表（若有）
4. 节能（非强制类产品）、环境标志产品证明文件（若有）
5. 中小企业声明函（若有）、残疾人福利性单位声明函（若有）
6. 货物/服务说明一览表
7. 技术规格偏离表
8. 商务要求承诺表
9. 供应商资格证明文件
 - 关于资格的声明函
 - 供应商的资格声明一
 - 供应商的资格声明二
 - 单位负责人授权书
 - 营业执照副本
 - 其他资格证明材料
10. 供应商提交的其它资料
11. 采购代理服务承诺书
12. 保证金复印件
13. 退还保证金函
14. 供应商廉政承诺书

承 诺 书

致：福建省智信招标有限公司

根据贵方为_____项目的谈判邀请（项目编号）：_____，本签名代表_____、_____（全名、职务）被正式被授权并代表供应商_____、_____（供应商名称、地址）提交下述文件正本一份和副本三份。

- (1) 承诺书
- (2) 报价一览表
- (3) 节能（非强制类产品）、环境标志产品价格扣除表（若有）
- (4) 节能（非强制类产品）、环境标志产品证明文件（若有）
- (5) 中小企业声明函（若有）、残疾人福利性单位声明函（若有）
- (6) 小型和微型企业产品价格统计表（若有）
- (7) 货物/服务说明一览表
- (8) 技术规格偏离表
- (9) 商务要求承诺表
- (10) 供应商资格证明文件
- (11) 供应商提交的其它资料
- (12) 采购代理服务承诺书
- (13) 保证金复印件
- (14) 退还保证金函
- (15) 供应商廉政承诺书

以_____方式提供的金额为人民币_____元的保证金

据此函，签名代表宣布同意如下：

1. 所附详细报价表中规定的应提供和交付的货物及服务报价总价（国内现场交货价）详见报价一览表。
2. 供应商已详细审查全部谈判文件，包括修改文件（如有的话）和有关附件，将自行承担因对全部谈判文件理解不正确或误解而产生的相应后果。
3. 供应商保证遵守谈判文件的全部规定，供应商所提交的材料中所含的信息均为真实、准确、完整，且不具有任何误导性。所提供的相关材料的复印件均与原件一致。
4. 供应商将按谈判文件的规定履行合同责任和义务。
5. 本响应文件自谈判日起报价有效期为：报价截止期结束后_90_日历日。
6. 如果发生谈判文件第二章供应商须知第10条所述情况，则同意采购代理机构不予退还保证金。
7. 供应商同意提供按照谈判采购单位可能要求的与其谈判（报价）有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定要接受最低的报价或收到的任何报价。

8. 与本谈判（报价）有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：_____ 邮编：_____

电话：_____ 传真：_____

供应商代表签名：_____

供应商（全称并加盖公章）：_____

日 期： ____年 ____月 ____日

报价一览表（首次报价）

供应商名称（公章）：

项目编号：

货币单位：元

合同包	品目号	品目名称	品牌	规格	数量	单价	合计
合同包投标总价			大写： _____ 小写： _____				

注：

1. 当一个合同包有多个品目号时，供应商应计算出该合同包的合计价。

供应商代表签名： _____

供应商（全称并加盖公章）： _____

报价一览表（最终报价）

（按合同包分别制作）

供应商名称（公章）：

项目编号：

货币单位：元

合同包	品目号	品目名称	品牌	规格	数量	单价	合计
合同包投标总价			大写： _____ 小写： _____				

注：1. 此表应另册制作一套装在一单独的信封内密封，并将此信封与正本一同密封。

2. 该最终报价表只须盖章签名，不须填写具体内容，待谈判结束后供应商作最终报价及有关承诺时填写。

相 关 承 诺	
------------------	--

供应商代表签名： _____

供应商（全称并加盖公章）： _____

节能（非强制类产品）、环境标志产品价格扣除部分表(若有)

注：若有，请按下表要求填报。

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
合同包	品目号	清单产品名称	价格扣除类别	金额	本合同包报价金额	占本合同包比率(%)	价格扣除部分	认证证书编号	证书有效截止日期	清单页码
		本合同包小计						—	—	—

注：

1. 当一个合同包内有多个属于清单内产品时，供应商应详细填写并计算出该类产品合计金额。
2. 价格扣除类别分别指“节能”、“环境标志”类别。
3. 栏目6为栏目4÷栏目5。栏目4填报金额必须与报价一览表中“产品价格扣除部分”一致。
4. 以上属节能（非强制类产品）、环境标志产品须按照谈判文件要求提供证明材料。

供应商代表签名：_____

注：节能（非强制类产品）、环境标志产品最低评标价法评审优惠内容及幅度

同一合同包内的节能、环境标志产品报价总金额占本合同包报价总金额	优惠幅度
10%（含10%）以下	给予每个单项报价3%的价格扣除
10%—30%（不含10%含30%）	给予每个单项报价6%的价格扣除
30%—50%（不含30%含50%）	给予每个单项报价8%的价格扣除
50%（不含50%）以上	给予每个单项报价10%的价格扣除

节能（非强制类产品）、环境标志产品证明文件(若有)

提供本谈判文件要求的价格扣除证明材料

供应商代表签名： _____

供应商（全称并加盖公章）： _____

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加福州市鼓楼区鼓西街道办事处（单位名称）的鼓西街道退休人员活动场所智能化改造项目（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. _____（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为_____（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元¹，属于_____（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. _____（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为_____（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于_____（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：_____

日期：_____

¹从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函（若有）

我方郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）的规定，我方为符合条件的残疾人福利性单位，且我方参加贵单位的（填写“项目名称”）项目采购活动：

- 提供我方制造的（填写“所投合同包、品目号”）货物，
- 由我方承担的（填写“所投合同包、品目号”）工程，
- 由我方提供的（填写“所投合同包、品目号”）服务；或
- 提供其他残疾人福利性单位制造的（填写“所投合同包、品目号”）货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

我方对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

★注意：

- 1、请供应商按照实际情况编制填写本声明函，并在相应的（）中打“√”。
- 2、纸质响应文件正本中的本声明函（若有）应为原件。
- 3、若《残疾人福利性单位声明函》内容不真实，**视为提供虚假材料**。
- 4、符合财政部、民政部、中国残联文件（财库[2017]141号）规定的残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）**可享受价格扣除**。

供应商代表签名：_____

供应商（全称并加盖公章）：_____

日期：_____年_____月_____日

货物/服务说明一览表

(按合同包下序号类别分别填写)

供应商名称：

项目编号：

合同包号/品 目号	品目名称	品牌	数量
原产地及制 造商名称	型号规格		
详细性能说明			

供应商代表签名：_____

供应商（全称并加盖公章）：_____

日期： 年 月 日

供应商的资格证明文件

关于资格的声明函

福建省智信招标有限公司：

关于贵方_____年____月____日第_____（项目编号）谈判邀请，本签名人愿意参加谈判（报价），提供谈判文件“谈判项目一览表”中规定的_____（合同包）_____（项目名称），并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

1. 本签名人确认资格文件中的说明以及响应文件中所有提交的文件和材料是真实的、准确的，所提供的相关材料的复印件均**与原件一致**。

2. 我方的资格声明正本一份，副本三份，随响应文件一同递交。

供应商（全称并加盖公章）：_____

地 址：_____

邮 编：_____

电 话/传 真：_____

供应商代表签名：_____

供应商的资格声明（一）

1. 供应商概况：

- A. 供应商名称： _____
- B. 注册地址： _____
 传真： _____ 电话： _____ 邮编： _____
- C. 成立或注册日期： _____
- D. 法人代表： _____（姓名、职务）
 注册资本： _____

2. 我方在此声明，我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，相关证明材料附后本声明如有虚假或不实之处，我方将失去合格谈判供应商资格且我方的保证金将不予退还。

3. 最近三年在国内主要用户的名称和地址：

用户名称和地址	项目名称、规格	数量	交货日期	运行状况

4. 营业执照等。

就我方全部所知，兹证明上述声明是真实、正确的， 并已提供了全部现有资料和数据，我方同意根据贵方要求出示文件予以证实。

供应商（全称并加盖公章）： _____

供应商代表签名： _____

日 期： _____年_____月 _____ 日

电 传： _____

传 真： _____

电 话： _____

供应商的资格声明（二）

福建省智信招标有限公司：

1、本公司参加贵公司组织的 _____ 项目谈判，没有谈判文件第二章中“合格的供应商”条款规定的第 3.3、3.4 项情形，若有虚假或不实之处，我方将失去合格的供应商资格，且我方的保证金将不予以退还。

2、本公司承诺本项目所投产品均为正规生产厂家、供货商的正规合格产品，均符合谈判文件要求和国家相关质量标准，若有虚假或不实之处，我方将失去合格的供应商资格，且我方的保证金将不予以退还。

3、本公司承诺参加采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。），若有虚假或不实之处，我方将失去合格的供应商资格，且我方的保证金将不予以退还。

4、我方具备履行合同所必需的设备和专业技术能力，否则产生不利后果由我方承担责任。

5、我方参加采购活动前 3 年内无行贿犯罪记录；

特此声明。

供应商代表签名： _____

供应商（全称并加盖公章）： _____

日 期： _____ 年 _____ 月 _____ 日

单位负责人授权书

福建省智信招标有限公司_____：

（供应商全称）单位负责人_____ 授权_____（供应商代表姓名）为供应商代表，代表本公司参加贵司组织的_____项目（项目编号_____）谈判活动，全权代表本公司处理谈判过程的一切事宜，包括但不限于：报价、参与谈判、谈判、签约等。供应商代表在谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。供应商代表无转委托。特此授权。

本授权书自出具之日起生效。

供应商代表：_____ 性别：_____ 身份证号：_____

单位：_____ 部门：_____ 职务：_____

详细通讯地址：_____ 邮政编码：_____ 电话：_____

附：授权人和被授权人身份证正反面复印件（复印件须由供应商加盖公章）

单位负责人身份证正面粘贴处	被授权人身份证件正面粘贴处
单位负责人身份证背面粘贴处	被授权人身份证件背面粘贴处

授权方

接受授权方

供应商（全称并加盖公章）：_____

单位负责人签名或签章：_____

日期：_____

供应商代表签字：_____

日期：_____

营业执照副本

福建省智信招标有限公司：

现附上由_____（签发机关名称）签发的我方营业执照副本复印件，该执照真实有效。

注：营业执照副本提供复印件并加盖公章。

供应商（全称并加盖公章）：_____

供应商代表签名：_____

日期：_____

附件

资格承诺函

致：_____（采购人、采购代理机构）_____

我单位参与_____（项目名称）_____（招标编号：_____）项目的政府采购活动，现承诺如下：

1. 我单位具有符合采购文件资格要求的财务状况报告。
2. 我单位具有符合采购文件资格要求的依法缴纳税收的相关证明材料。
3. 我单位具有符合采购文件资格要求的依法缴纳社会保障资金的相关证明材料。

若我单位承诺不实，自愿承担提供虚假材料谋取中标、成交的法律责任。

承诺供应商（全称并加盖公章）：_____

单位负责人或授权代表（签字）：_____

日期：_____

说明：1. 供应商可自行选择是否提供本承诺函，若不提供本承诺函的，应按采购文件要求提供相应的证明材料。

2. 供应商可删减承诺事项，如删去承诺第 1 项的，则应按采购文件要求提供财务状况报告。

其他资格证明材料

1、谈判文件要求提交的其他资格证明材料

2、……

3、……

供应商代表签名： _____

供应商（全称并加盖公章）： _____

供应商提交的其它资料

(1) 谈判内容及要求要求的材料：（若有）

(2) 供应商认为应提交的其他材料，可在此附件中提交。

供应商代表签名：_____

供应商（全称并加盖公章）：_____

采购代理服务费承诺书

致：福建省智信招标有限公司

我们在贵公司组织的_____项目谈判中报价（项目编号：_____），如获成交，我们保证按谈判文件的规定，以电汇、转帐或经贵公司认可的其他付款方式，向贵公司缴交采购代理服务费。

我方如违反上述承诺，所提交的上述项目的保证金将不予退还我方，我方对此无异议。

特此承诺！

供应商代表签名：_____

供应商（全称并加盖公章）：_____

保证金复印件

粘贴此处

供应商代表签名： _____

供应商（全称并加盖公章）： _____

退还保证金函

致：福建省智信招标有限公司

我司参与贵司于____年__月__日组织采购的项目编号为：_____的（项目名称：_____）
报价，我司____年____月____日 以_____形式提供人民币_____元的保证金，当可退回时，
请退回到我司以下账户：

开户名：_____

开户行：_____

账 号：_____

附：汇款凭证

供应商名称：_____

联 系 人：_____

联系电话：_____

供应商廉政承诺书

福建省智信招标有限公司、采购人：

采购项目名称：_____

项目编号：_____

为加强采购活动中的廉政建设，防止发生商业贿赂等违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据相关法律、法规规定，特向贵单位承诺如下事项：

一、参与采购活动时，除具备采购文件规定的资格、资质要求外，我方还将严格遵守有关法律、法规、政策以及国家、地方关于廉政建设的各项规定。

二、遵循公开、公平、公正、诚实信用原则组织采购活动，不发生损害上述原则及各方当事人合法权益的不正当竞争行为。

三、与采购各方当事人保持正常的业务交往，不向采购人、采购代理机构、监督机构、评审专家、工作人员及其他参与采购活动的人员提供不正当利益。主要有：

1、不向上述人员赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。

2、不为上述人员或单位报销应由对方支付的费用。

3、不为上述人员装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。

4、不为上述人员或单位提供可能影响采购活动的宴请、健身、娱乐等活动。

四、严格执行采购合同，自觉按合同办事。在合同执行过程中，不发生本承诺书第三条中所列不良行为。

五、发现采购活动各方当事人有违规、违纪、违法行为的，及时提醒对方，情节严重的，主动向其主管部门或纪检监察、司法等机关举报。

六、自觉接受采购管理部门的监管。在采购活动中出现违反本承诺书规定行为的，自觉接受采购管理部门的处罚，因违法违规行给其他当事人造成经济损失的，按规定予以赔偿。

七、我方自愿将本承诺书作为采购文件的必备要件。在谈判时，由我方法定代表人或其委托代理人签署，并随报价文件一并提交，否则可视为未实质响应采购文件，自愿接受由此造成的一切后果和损失。

八、本承诺书自签署之日起生效。

供应商(盖章)：_____

法定代表人或委托代理人(签名)：_____

_____年__月__日

第六章 谈判相关附件

附件 1 购买谈判文件登记表：

购买谈判文件登记表

谈判文件编号			
供应商名称			
联系人			
联系地址			
手机		联系电话	
传真		邮箱	
合同包			
购买谈判文件日期	年	月	日

附件 2 响应文件标准装订范本：

