

2026—2027年第三方医学检验外送服务市场调查清单

序号	检测项目	标本采集 容器要求	标本 保存	检测方法	单位	数量	预算 单价	预算 总价
1	三碘甲状原氨酸（T3）测定	促凝管 血清0.4ml	冷藏	化学发光法	人份	60		
2	甲状腺素（T4）测定	促凝管 血清0.4ml	冷藏	化学发光法	人份	60		
3	游离三碘甲状原氨酸 （FT3）测定	促凝管 血清0.4ml	冷藏	化学发光法	人份	60		
4	游离甲状腺素（FT4）测定	促凝管 血清0.4ml	冷藏	化学发光法	人份	60		
5	促甲状腺激素（TSH）测定	促凝管 血清0.4m	冷藏	化学发光法	人份	60		
6	抗甲状腺球蛋白抗体 （TGAb）测定	促凝管 血清0.4ml	冷藏	化学发光法	人份	60		
7	抗甲状腺过氧化物 酶抗体	促凝管 血清0.4ml	冷藏	化学发光法	人份	60		
8	促甲状腺素受体抗体 （TRAb）测定	促凝管 血清0.4ml	冷藏	化学发光法	人份	60		
9	糖化血清蛋白	促凝管 血清1ml	冷藏	四氮唑蓝法	人份	1		
10	糖化血红蛋白（HbA1c）测 定	EDTA抗凝 管 全血	冷藏	免疫比浊法	人份	1500		
11	尿微量白蛋白（U-mAlb） 测定	无菌管 晨尿5ml	冷藏	免疫散射比浊 法	人份	5		
12	尿微量白蛋白/ 尿肌酐比值	无菌管尿 5ml	冷藏	免疫散射比浊 法	人份	5		
13	泌乳素（PRL）测定	促凝管 血清0.4ml	冷藏	化学发光法	人份	30		
14	促卵泡刺激素（FSH）测定	促凝管 血清0.4m	冷藏	化学发光法	人份	30		
15	促黄体生成素（LH）测定	促凝管 血清0.4ml	冷藏	化学发光法	人份	30		
16	睾酮（T）测定	促凝管 血清0.4ml	冷藏	化学发光法	人份	30		
17	孕酮（P）测定	促凝管 血清0.4ml	冷藏	化学发光法	人份	30		

18	雌二醇（E2）测定	促凝管 血清0.4ml	冷藏	化学发光法	人份	30		
19	抗缪勒氏管激素（AMH）	促凝管 血清0.4ml	冷藏	化学发光法	人份	10		
20	甲胎蛋白定量（AFP）测定	促凝管 血清0.4ml	冷藏	化学发光法	人份	30		
21	甲胎蛋白异质体 （AFP-L3）测定	促凝管 血清0.4ml	冷藏	化学发光法	人份	5		
22	癌胚抗原定量（CEA）测定	促凝管 血清0.4ml	冷藏	化学发光法	人份	30		
23	总前列腺特异性抗原 （TPSA）测定	促凝管 血清0.4ml	冷藏	化学发光法	人份	30		
24	游离前列腺特异性抗原 （FPSA）测定	促凝管 血清0.4ml	冷藏	化学发光法	人份	30		
25	游离/总前列腺特异性抗原	促凝管 血清0.4ml	冷藏	计算法	人份	30		
26	β人绒毛膜促性腺激素（β-HCG）	促凝管 血清0.4ml	冷藏	化学发光法	人份	15		
27	糖链抗原CA125测定	促凝管 血清0.4ml	冷藏	化学发光法	人份	10		
28	糖链抗原CA15-3测定	促凝管 血清0.4ml	冷藏	化学发光法	人份	10		
29	糖链抗原CA19-9测定	促凝管 血清0.4ml	冷藏	化学发光法	人份	10		
30	糖链抗原CA29测定	促凝管 血清0.4ml	冷藏	化学发光法	人份	5		
31	糖链抗原CA24测定	促凝管 血清0.4ml	冷藏	化学发光法	人份	5		
32	糖链抗原CA130测定	促凝管 血清0.5ml	冷藏	化学发光法	人份	5		
33	糖链抗原CA72-4测定	促凝管 血清0.4ml	冷藏	化学发光法	人份	10		
34	糖链抗原CA50测定	促凝管 血清0.4ml	冷藏	化学发光法	人份	10		
35	糖链抗原CA24-2	促凝管 血清0.4ml	冷藏	化学发光法	人份	5		
36	细胞角蛋白19片段 （CYFRA21-1）测定	促凝管 血 清0.4m	冷藏	化学发光法	人份	5		

37	鳞状细胞癌相关 抗原 (SCC) 测定	促凝管 血清0.4ml	冷藏	化学发光法	人份	5		
38	神经元特异烯醇 化酶 (NSE) 测定	促凝管 血清0.3ml	冷藏	化学发光法	人份	5		
39	人附睾分泌蛋白 (HE4) 测 定	促凝管 血清0.4ml	冷藏	流式荧光发光 法	人份	5		
40	细胞质胸苷激酶1(T k 1) 测 定	无添加剂 管 血清	冷藏	酶联免疫法	人份	1		
41	胃蛋白酶原测定2项	促凝管 血清0.5ml	冷藏	流式荧光发光 法	人份	1		
42	胃泌素释放肽前体 (ProGRP) 测 定	促凝管 血清0.5ml	冷藏	化学发光法	人份	10		
43	胃泌素 (GAS) 测定	促凝管 血清0.3ml	冷藏	化学发光法	人份	1		
44	胃泌素-17检测	促凝管 血清0.5ml	冷藏	化学发光 免疫分析	人份	1		
45	免疫球蛋白G(IgG) 测定	促凝管 血清0.2ml	冷藏	免疫比浊法	人份	5		
46	免疫球蛋白M(IgM) 测定	促凝管 血清0.2ml	冷藏	免疫比浊法	人份	5		
47	免疫球蛋白A(IgA) 测定	促凝管 血清0.2ml	冷藏	免疫比浊法	人份	5		
48	补体C3测定	促凝管 血清0.2ml	冷藏	免疫比浊法	人份	5		
49	补体C4测定	促凝管 血清0.2ml	冷藏	免疫比浊法	人份	5		
50	免疫球蛋白IgG4 亚型测定	促凝管 血清0.2ml	冷藏	免疫散射比浊 法	人份	5		
51	免疫球蛋白E(IgE) 测定	促凝管 血清0.2ml	冷藏	免疫散射比浊 法	人份	5		
52	抗环瓜氨酸肽 (CCP) 抗体 检测	促凝管 血清0.2ml	冷藏	胶体金法	人份	5		
53	抗角蛋白抗体 (AKA) 检测	促凝管 血清0.3ml	冷藏	间接免疫荧光 法	人份	5		
54	抗中性粒细胞胞浆 抗体 (cANCA、 pANCA)	促凝管 血清0.2ml	冷藏	间接免疫荧光 法	人份	5		
55	总IgE (Tota lge) 测定	促凝管 血清2.0ml	冷藏	免疫散射比浊 法	人份	10		

56	吸入性和食入性 混合过敏原20项	促凝管 血清2.0ml	冷藏	免疫印迹法	人份	5		
57	铜蓝蛋白（CER）测定	促凝管 血清0.2ml	冷藏	免疫散射比浊法	人份	1		
58	人乳头瘤病毒23分型（HPV23型）核酸检测	HPV专用耗材分泌物、疣体或脱落细	冷藏	荧光PCR法	人份	15		
59	液基薄层细胞制片术	TCT专用耗材分泌物或脱落细	冷藏		人份	15		
60	梅毒螺旋体特异抗体测定（TPPA）	促凝管 血清0.2ml	冷藏	免疫凝集法	人份	10		
61	人免疫缺陷病毒抗体（Anti-HIV）试验	促凝管 血清0.2ml	冷藏	酶联免疫法	人份	10		
62	抗肺炎支原体抗体 IgM测定（MP-IgM）	促凝管 血清0.3ml	冷藏	酶联免疫法	人份	10		
63	抗肺炎衣原体抗体 IgM测定	促凝管 血清0.3ml	冷藏	酶联免疫法	人份	1		
64	铁蛋白（Fer）测定	促凝管 血清0.4ml	冷藏	化学发光法	人份	10		
65	维生素B12（VitB12）测定	促凝管 血清0.4ml	冷藏	化学发光法	人份	2		
66	叶酸（FA）测定	促凝管 血清0.4ml	冷藏	化学发光法	人份	2		
67	转铁蛋白（TF）测定	促凝管 血清0.2ml	冷藏	免疫散射比浊法	人份	2		
68	血浆D—二聚体测定（D-Dimer）	枸橼酸钠 1:09 抗凝血浆 0.3ml	冷冻	免疫比浊法	人份	10		
69	抗链球菌溶血素O（ASO）测定	促凝管 血清0.3ml	冷藏	免疫散射比浊法	人份	10		
70	类风湿因子（RF）检测	促凝管 血清0.3ml	冷藏	免疫散射比浊法	人份	10		
71	C-反应蛋白（CRP）测定	促凝管 血清0.3ml	冷藏	免疫比浊法	人份	15		
72	25羟基维生素D [25(OH)D]测定	促凝管 血清0.5ml	冷藏	化学发光法	人份	10		
73	肛拭两项（沙门，志贺）	见特殊采集	冷藏	培养法+凝集	人份	4800		

74	压力蒸气灭菌器 灭菌效果监测	嗜热脂肪芽孢杆菌生物指示		/	人份	30		
75	污水培养	污水 5.0ml		/	人份	30		
76	使用中消毒液细菌 菌落计数	消毒液 5.0ml		/	人份	30		
77	无菌物品消毒效果 监测	消毒物品		/	人份	50		
78	手消毒效果监测	双手指曲面指根至 指端约 60cm ² 面积	2-8 ℃ 保 存不 超过 24h	/	人份	20		
79	物体表面消毒效果监测	规则物 表： 100cm ² 面 积；不规 则 物表、 小型 物		/	人份	50		
80	空气培养	空气		/	人份	100		
81	水质培养	纯水机水 5—10ml		/	人份	25		
82	葡萄糖（Glu）测定	促凝管 血清0.3ml	冷藏	氧化酶法	人份	1200		
83	腺苷脱氨酶（ADA）测定	胸水/腹水 / 促凝管 血清0.5ml	冷藏	速率法	人份	1		
84	总蛋白（TP）测定	空腹 促凝管 血 清2ml	冷藏	双缩脲法	人份	500		
85	白蛋白（ALB）测定	空腹 促凝管 血清2ml	冷藏	溴甲酚绿 法	人份	500		
86	球蛋白（G LB）测定	空腹 促凝管 血 清2ml	冷藏	计算法	人份	500		
87	白/球蛋白比	空腹 促凝管 血清2ml	冷藏	计算法	人份	500		
88	丙氨酸氨基转移酶（ALT）测定	空腹 促凝管 血 清0.3m	冷藏	速率法	人份	5000		

89	天门冬氨酸氨基 转移酶（AST）测定	空腹 促凝管 血清0.3ml	冷藏	速率法	人份	500		
90	AST/ALT	空腹 促凝管 血清2ml	冷藏	计算法	人份	500		
91	γ-谷氨酰基转移酶 （GGT）测定	空腹 促凝管 血清0.3ml	冷藏	速率法	人份	100		
92	碱性磷酸酶（ALP）测定	空腹 促凝管 血清0.3ml	冷藏	速率法	人份	100		
93	总胆红素（T-Bil）测定	空腹 促凝管 血清0.3ml	冷藏	氧化法	人份	500		
94	直接胆红素（D-Bil）测定	空腹 促凝管 血清0.3ml	冷藏	氧化法	人份	500		
95	间接胆红素（I-Bil）测定	空腹 促凝管 血清0.3ml	冷藏	计算法	人份	500		
96	尿素（Urea）测定	空腹 促凝管 血清0.3ml	冷藏	酶法	人份	500		
97	肌酐（Cr）测定	空腹 促凝管 血清0.3ml	冷藏	酶法	人份	500		
98	尿酸（UA）测定	空腹 促凝管 血清0.3ml	冷藏	酶法	人份	500		
99	胆碱酯酶（ChE）测定	空腹 促凝管 血清0.3ml	冷藏	速率法	人份	2		
100	总胆汁酸（TBA）测定	空腹 促凝管 血清0.3ml	冷藏	酶循环法	人份	100		
101	α-L-岩藻糖苷酶（AFU）测定	空腹 促凝管 血清0.3ml	冷藏	速率法	人份	5		
102	乳酸脱氢酶（LDH）测定	空腹 促凝管 血清0.3ml	冷藏	速率法	人份	15		

103	淀粉酶（AMY）测定	空腹 促凝管 血清1ml	冷藏	速率法	人份	10		
104	脂肪酶测定	空腹 促凝管 血清2ml	冷藏	色原底物法	人份	5		
105	前白蛋白（PA）测定	促凝管 血清1ml	冷藏	免疫比浊法	人份	1		
106	甘胆酸（CG）检测	促凝管 血清0.3ml	冷藏	放射免疫法	人份	1		
107	总胆固醇（TC）测定	空腹 促凝管 血清0.3ml	冷藏	氧化酶法	人份	500		
108	甘油三酯（TG）测定	空腹 促凝管 血清0.3ml	冷藏	氧化酶法	人份	500		
109	高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C）测定	空腹 促凝管 血清0.3ml	冷藏	直接法	人份	500		
110	低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C）测定	空腹 促凝管 血清0.3ml		直接法	人份	500		
111	载脂蛋白AI（apoAI）测定	空腹 促凝管 血清0.3ml	冷藏	免疫比浊法	人份	5		
112	载脂蛋白B(apoB)测定	空腹 促凝管 血清0.3ml	冷藏	免疫比浊法	人份	5		
113	脂蛋白a（LPa）测定	空腹 促凝管 血清0.3ml	冷藏	乳胶增强免疫比浊法	人份	1		
114	肌酸激酶（CK）测定	空腹 促凝管 血清0.3ml	冷藏	速率法	人份	15		
115	肌酸激酶-MB同工酶活性（CK-MB）测定	空腹 促凝管 血清0.3ml	冷藏	免疫抑制法	人份	20		
116	α -羟基丁酸脱氢酶（ α -HBDH）测定	空腹 促凝管 血清0.3ml	冷藏	速率法	人份	15		
117	同型半胱氨酸（Hcy）测定	促凝管 血清0.4ml	冷藏	酶循环法	人份	25		

118	钙 (Ca) 测定	空腹 促凝管 血清0.3ml	冷藏	偶氮肿 II 法	人份	5		
119	无机磷 (P) 测定	空腹 促凝管 血清0.3ml	冷藏	磷钼酸盐 法	人份	5		
120	镁 (Mg) 测定	空腹 促凝管 血清0.3ml	冷藏	酶法	人份	5		
121	铁 (Fe) 测定	空腹 促凝管 血清0.3ml	冷藏	亚铁嗉法	人份	5		
122	钾 (K) 测定	空腹 促凝管 血清1ml	冷藏	间接离子选择 电极法	人份	10		
123	钠 (Na) 测定	空腹 促凝管 血清2ml	冷藏	间接离子选择 电极法	人份	10		
124	氯 (Cl测定)	空腹 促凝管 血清3ml	冷藏	间接离子选择 电极法	人份	10		
125	胱抑素 (Cys-C) 测定	促凝管 血清0.5ml	冷藏	免疫比浊法	人份	5		
126	甲型肝炎病毒抗体 测定 (HAV-IgM)	促凝管 血清0.3ml	冷藏	ELISA法	人份	4800		
127	丙型肝炎病毒抗体 (Anti- HCV) 测定	促凝管 血清0.3ml	冷藏	ELISA法	人份	5		
128	丁型肝炎病毒抗体 测定 (HDV-IgM)	促凝管 血清0.3ml	冷藏	ELISA法	人份	1		
129	戊型肝炎病毒抗体 测定 (HEV-IgM)	促凝管 血清0.3ml	冷藏	ELISA法	人份	4800		
130	乙型肝炎病毒表面 抗原定量 (HBsAg) 测定	促凝管 血清0.4ml	冷藏	化学发光法	人份	50		
131	乙型肝炎病毒表面 抗体定量 (抗HBs) 测定	促凝管 血清0.4ml	冷藏	化学发光法	人份	50		

132	乙型肝炎病毒表面 抗原定性 (HBsAg) 测定	促凝管 血清0.2ml	冷藏	ELISA法	人份	15		
133	乙型肝炎病毒表面抗体定性 (抗HBs) 测定	促凝管 血清0.2ml	冷藏	ELISA法	人份	15		
134	乙型肝炎病毒e抗原定性 (HBeAg)	促凝管 血清0.2ml	冷藏	ELISA法	人份	50		
135	乙型肝炎病毒e抗体定性 (Anti-HBe)测定	促凝管 血清0.2ml	冷藏	ELISA法	人份	50		
136	乙型肝炎病毒核心抗体定性 (Anti-HBc) 测定	促凝管 血清0.2ml	冷藏	ELISA法	人份	50		
137	乙型肝炎病毒外膜蛋白前S1 抗原	促凝管 血清0.2ml	冷藏	ELISA法	人份	1		
138	透明质酸 (HA) 测定	促凝管 血清0.2ml	冷藏	化学发光法	人份	1		
139	Ⅲ型前胶原肽 (PIIP) 测定	促凝管 血清0.3ml	冷藏	化学发光法	人份	1		
140	Ⅳ型胶原 (CGIV) 测定	促凝管 血清0.5ml	冷藏	化学发光法	人份	1		
141	层粘连蛋白 (LN) 测定	促凝管 血清0.3ml	冷藏	化学发光法	人份	1		
142	乙型肝炎病毒脱氧核糖 核酸 (HBV-DNA) 定量检 测	促凝管 血清0.2ml	冷藏	PCR- 荧光探针	人份	30		
143	高敏乙型肝炎病毒脱氧核糖 核酸定量检测	促凝管 血清2ml	冷藏	荧光定量PCR	人份	10		
144	全血细胞计数 (5分类)	EDT A抗凝 血2ml	室温	仪器法	人份	1200		
145	ABO血型鉴定 (正反定型)	EDT A抗凝 血2ml	室温	微柱凝胶 法	人份	10		
146	ABO血型鉴定	EDT A抗凝 血2ml	室温	试管法	人份	10		
147	RhD血型鉴定	EDT A抗凝 血2ml	室温	微柱凝胶 法	人份	3		
148	红细胞沉降率测定 (ESR)	枸橼酸钠 1:4抗凝 血2ml	室温	仪器法	人份	20		
合计								